

DAIRY FARM

อุปกรณ์สำหรับฟาร์มปศุสัตว์



จัดจำหน่ายโดย บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

อีเมล : info@am-agritech.co.th www.am-agritech.co.th



092-946-6589



0929466589


2-WHEELS MOWERS (DAIRY FARM)

รถแทรกเตอร์ 2 ล้อ อเนกประสงค์






MODEL	614 PowerSafe	618 PowerSafe	630 WS PowerSafe	680 HY WS PowerSafe
กำลังรถ <i>Power</i>	4.8 Hp (3.6kW)	8.6 Hp (6.3kW)	10.7 Hp (8.0kW)	9.1 Hp (6.8kW)
เครื่องยนต์ <i>Engine</i>	HONDA GP160	HONDA GX270	HONDA GX340 ALPS	YANMAR L100 V
น้ำมันเชื้อเพลิง <i>Fuel</i>	Gasoline	Gasoline	Gasoline	Diesel
อุปกรณ์เสริมใช้งานได้ <i>Implements available</i>	 Cutter bar	 Cutter bar	 Cutter bar	 Cutter bar
	-	 Single/Double Lawn Mower with collector	 Single/Double Lawn Mower with collector	 Single/Double Lawn Mower with collector
	-	-	 Heavy Duty Mulcher	 Heavy Duty Mulcher

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



MOWERS

(DAIRY FARM)

เครื่องตัดหญ้า พ่วงต่อแทรกเตอร์






MODEL	DUPLEX ST Cutter bar	ROTEX XT Disc mower	ROTEX XR Disc mower with Conditioner	DUPLEX AVANT Cutter bar	EDELWASSE Disc mower	622 Cutter Bar	622 Cutter bar with Reaper-Binder
ลักษณะการติดตั้ง <i>Mounted</i>	ด้านหลัง- Rear	ด้านหลัง - Rear	ด้านหลัง -Rear	ด้านหน้า - Front	ด้านหน้า -Front	-	-
กำลังรถต่ำสุดที่ใช้ได้ <i>Min. Tractor's power</i>	25Hp	27 / 34 / 41 / 48 Hp	54 / 68 / 75 / 100 Hp	25Hp	40 / 48 / 54 Hp	Diesel 10Hp	Diesel 10Hp
ความกว้างในการทำงาน <i>Working width</i>	168 / 182 / 212 / 242 cm.	165 / 205 / 245 / 285 cm.	205 / 245 / 285 / 325 cm.	242 cm.	205 / 245 / 285 cm.	140 cm.	140 cm.
จำนวนจาน <i>No. of disc</i>	-	4 / 5 / 6 / 7	5 / 6 / 7 / 8	Tooth with rivet	5 / 6 / 7 /	Screwed tooth	Screwed tooth
จำนวนใบมีด/จานตัด <i>No. of blades / disc</i>	-	2	2	Normal section	2	38 mm. between tips	38 mm. between tips
ประเภทการต่อพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	I^ II^	I^ II^	I^ II^	I^N	I^ II^	-	-
น้ำหนักรวม <i>Weight</i>	245 / 260 / 275 / 287 Kgs	520 / 560 / 600 / 645 Kgs	720 / 780 / 900 / 1105 Kgs	251 Kgs	450 / 490 / 530 Kgs	268 Kgs	385 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



MOWERS

(DAIRY FARM)

เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน

harmak
MADE IN TURKEY



MODEL	DMZ 165	DMZ 210	DMZ 240	DMZ 285	DM 165	DM 210	DM 240	DM 3150 T-RC
	Mounted	Mounted	Mounted	Mounted	Mounted	Mounted	Mounted	Trailed
	เครื่องตัดหญ้าจานหมุน (Disc mower)				เครื่องตัดหญ้าจานหมุนพร้อมลูกกลิ้งปรับสภาพ (Disc mower with Conditioner)			
กำลังของรถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ <i>Min. Tractor's power</i>	55Hp	60 Hp	65 Hp	75 Hp	55 Hp	60 Hp	65 Hp	75 Hp
ความกว้างในการทำงาน <i>Working width</i>	165 cm.	210 cm.	240 cm.	285 cm.	165 cm.	210 cm.	240 cm.	315 cm.
จำนวนจาน <i>No. of disc</i>	4	5	6	7	4	5	6	8
จำนวนใบมีด/จาน <i>No. of blades / disc</i>	2	2	2	2	2	2	2	2
ประเภทการต่อพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	I^ II^	I^ II^	I^ II^	I^ II^	I^N	I^ II^	I^ II^	/
น้ำหนัก <i>Weight</i>	505 Kgs	526 Kgs	554 Kgs	586 Kgs	675 Kgs	734 Kgs	800 Kgs	2,415 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

AM_AGRITECH

am_agritech

www.am-agritech.co.th

info@am-agritech.co.th

ROTARY RAKES

(DAIRY FARM)

คราดหมุนเกี่ยวหญ้า แบบโรเตอร์

harmak
MADE IN TURKEY



MODEL	HT-330 Mounted	HT-330/4T Mounted	HT-334 Mounted	HT-400 Mounted	HT-745 Trailed - Hydraulic Double-rotor
ตำแหน่งที่ติดตั้ง <i>Attachment</i>	ด้านหลัง- Rear	ด้านหลัง- Rear	ด้านหลัง- Rear	ด้านหลัง- Rear	ด้านหลัง- Rear
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Min. Power require</i>	40 Hp	45 Hp	45 Hp	50 Hp	70 Hp
ความกว้างในการทำงาน <i>Working width</i>	330 cm.	330 cm.	330 cm.	400 cm.	658 ~ 735 cm.
ความกว้างในการขนส่ง <i>Transport width</i>	127 cm.	137 cm.	145 cm.	196 cm.	168 cm.
จำนวนแขน <i>No. of arms</i>	9	9	9	11	11 x 2
จำนวนซี่ของแขนแต่ละข้าง <i>Min. Power require</i>	3	3	4	4	4
ประเภทการต่อพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	I^ II^	I^ II^	I^ II^	I^ II^	/
น้ำหนัก <i>Weight</i>	400 Kgs	450 Kgs	510 Kgs	620 Kgs	2,160 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



แอม อกริเทค



0929466589



Am-agritech Thailand



www.am-agritech.co.th



info@am-agritech.co.th



AM_AGRITECH



am_agritech



SQUARE BALERS

(DAIRY FARM)

เครื่องอัดฟางสี่เหลี่ยม







MODEL	BLY-02RY	BLY-02Y	BLY-03Y
	เครื่องอัดก้อนสี่เหลี่ยม (Square baler)		เครื่องอัดก้อนสี่เหลี่ยมพร้อมระบบสับ (Square baler with CHOPPER)
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Min. Power require</i>	Min. 25Hp	Min. 60Hp	Min. 60Hp
เส้นผ่านศูนย์กลางของมัด <i>Bale Diameter</i>	36 x 46 cm. (square)	36 x 46 cm. (square)	36 x 46 cm. (square)
ความกว้างของมัดฟาง <i>Bale width</i>	40 ~ 110 cm. (length)	35 ~ 130 cm. (length)	35 ~ 130 cm. (length)
น้ำหนักก้อนฟาง <i>Bale weight</i>	12 ~ 26Kgs	12 ~ 26Kgs	15 ~ 26Kgs
การผูก <i>Tying</i>	Twin knotter	Twin knotter	Twin binding
ความกว้างในการขนส่ง <i>Transport width</i>	242 cm.	242 cm.	242 cm.
น้ำหนัก <i>Weight</i>	1,720 Kgs	2,200 Kgs	2,460 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



BALERS COLLECTOR (DAIRY FARM)

เครื่องบรรจุฟางและเก็บฟาง



MODEL	BT-112
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Min. Power require</i>	Min. 90Hp
ขนาดก้อนฟาง <i>Bale size</i>	36 x 46 x 105 cm. (square)
ความจุในการรับน้ำหนักของก้อนฟาง <i>Bale capacity load</i>	112 bale
น้ำหนักก้อนฟาง <i>Bale weight</i>	12 ~ 26Kgs
ความกว้างในการทำงาน <i>Working width</i>	300 cm.
ความกว้างในการขนส่ง <i>Transport width</i>	250 cm.
น้ำหนัก (ว่าง) <i>Weight (empty)</i>	4,780 Kgs
น้ำหนัก (เต็มน้ำหนัก) <i>Weight (fully-load)</i>	7,690 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



แอม อกริเทค



0929466589



Am-agritech Thailand



www.am-agritech.co.th



info@am-agritech.co.th



AM_AGRITECH



am_agritech



STRAW CHOPPER COLLECTOR (DAIRY FARM)

เครื่องรวบรวมและผลิตฟางอัตโนมัติ

harmak
MADE IN TURKEY



MODEL	SM-3
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Min. Power require</i>	Min. 65Hp
ความกว้างในการทำงาน <i>Working width</i>	165 cm.
ความเร็วในการทำงาน <i>Working speed</i>	2.5 Km/h.
ความสามารถในการตัด <i>Cutting capacity</i>	1,000Kgs/min.
ความกว้างในการขนส่ง <i>Transport width</i>	287 cm.
น้ำหนัก (ว่าง) <i>Weight (empty)</i>	1,735 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



แอม อะกริเทค



AM_AGRITECH



0929466589



Am-agritech Thailand



am_agritech



www.am-agritech.co.th



info@am-agritech.co.th



FORAGE HARVESTER

(DAIRY FARM)

เครื่องเก็บเกี่ยวพืชอาหารสัตว์

harmak
MADE IN TURKEY



MODEL	V EM 8 SLIM TS
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Min. Power require</i>	Min. 75 Hp
ความกว้างในการทำงาน <i>Working width</i>	125 cm.
จำนวนแถว <i>Number of row</i>	2
ขนาดการตัด <i>Shredding size</i>	4 ~ 10 mm.
ความจุในการรับน้ำหนัก <i>Load Capacity</i>	40 ~ 50 ton/h
ความกว้างในการขนส่ง <i>Transport width</i>	127 cm.
น้ำหนัก (ว่าง) <i>Weight (empty)</i>	1,420 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



แอม อกริเทค



AM_AGRITECH



0929466589



Am-agritech Thailand



am_agritech



www.am-agritech.co.th



info@am-agritech.co.th



Zero Grazer

(DAIRY FARM)

เครื่องตัดหญ้าแบบลากจูง

SUPERCINO
MADE IN ITALY



MODEL	CA 40	CA 50	CA 50/2	CA 60/2	CA 70/2
	เครื่องตัดหญ้าพร้อมที่เก็บ (Zero Grazer Grass cut & collect)				
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Min. Power require</i>	Min. 60Hp	Min. 70Hp	Min. 70Hp	Min. 80Hp	Min. 90Hp
ความกว้างในการตัด <i>Cutting width</i>	186 cm	186 cm	186 cm	186 cm	186 cm
ความสูงในการตัด <i>Cutting height</i>	3 ~ 8 cm.	3 ~ 8 cm.	3 ~ 8 cm.	3 ~ 8 cm.	3 ~ 8 cm.
จำนวนแผ่น <i>Number of disc</i>	2	2	2	2	2
จำนวนมีดเคาน์เตอร์ <i>Number of counter-knives</i>	4	4	4	4	4
ความจุในการรับน้ำหนัก <i>Load Capacity</i>	17 m ³	19 m ³	19 m ³	22 m ³	24 m ³
รวมยอดคองเหลือ <i>Include Balance</i>	NO	NO	YES	YES	YES
ความกว้างในการขนส่ง <i>Transport width</i>	220 cm.	220 cm.	220 cm.	220 cm.	220 cm.
น้ำหนัก (ว่าง) <i>Weight (empty)</i>	2,140 Kgs	2,320 Kgs	2,320 Kgs	2,790 Kgs	2,910 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างกัน
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



แอม อะกริเทค



0929466589



Am-agritech Thailand



www.am-agritech.co.th



info@am-agritech.co.th



AM_AGRITECH



am_agritech



VERTICAL MIXER 2

(DAIRY FARM)

เครื่องผสมอาหารสัตว์แนวตั้ง

SUPERINO
MADE IN ITALY



MODEL	V EM 8 SLIM TS	V EM 10 SLIM TS	V EM 12 TS	V EM 14 TS
	เครื่องผสมแนวตั้ง 1 ส่วน (Vertical Mixer One auger)			
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Min. Power require</i>	Min. 60Hp	Min. 70Hp	Min. 70Hp	Min. 80Hp
จำนวนส่วน <i>Number of auger</i>	1	1	1	1
จำนวนมีด <i>Number of knives</i>	6	6	7	7
จำนวนมีดเคาน์เตอร์ <i>Number of counter-knives</i>	2	2	2	2
ความจุในการรับน้ำหนัก <i>Load Capacity</i>	8 m ³	10 m ³	12 m ³	14 m ³
ความกว้างในการขนส่ง <i>Transport width</i>	210 cm.	210 cm.	235 cm.	253 cm.
น้ำหนัก (ว่าง) <i>Weight (empty)</i>	3,000 Kgs	3,100 Kgs	3,200 Kgs	3,300 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

แอม อกริเทค

AM_AGRITECH

0929466589

Am-agritech Thailand

am_agritech

www.am-agritech.co.th

info@am-agritech.co.th

VERTICAL MIXER 2

(DAIRY FARM)

เครื่องผสมอาหารสัตว์แนวตั้ง

SUPERCINO
MADE IN ITALY



MODEL	VM2 14 S TS	VM2 16 S TS	VM2 19 S TS	VM2 21 S TS	VM2 23 S TS
	เครื่องผสมแนวตั้ง 2 สว่าน (Vertical Mixer Two auger)				
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Min. Power require</i>	Min. 70Hp	Min. 80Hp	Min. 90Hp	Min. 95Hp	Min. 100Hp
จำนวนสว่าน <i>Number of auger</i>	2	2	2	2	2
จำนวนมีด <i>Number of knives</i>	12	12	14	14	14
จำนวนมีดเคาน์เตอร์ <i>Number of counter-knives</i>	4	4	4	4	4
ความจุในการรับน้ำหนัก <i>Load Capacity</i>	14 m ³	16 m ³	19 m ³	21 m ³	23 m ³
ความกว้างในการขนส่ง <i>Transport width</i>	213 cm.	220 cm.	238 cm.	243 cm.	243 cm.
น้ำหนัก (ว่าง) <i>Weight (empty)</i>	5,200 Kgs	5,300 Kgs	6,100 Kgs	6,200 Kgs	6,300 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

AM_AGRITECH

am_agritech

www.am-agritech.co.th

info@am-agritech.co.th

WATER PUMP (DAIRY FARM)

ปั๊มน้ำพวงท้ายแทรกเตอร์



MODEL	T1-100E	T1-65AG	T1-65AE	MBN 20L	T2-150E	T1-80G	MBN 20H	T3-100AI	T2-85F	MB 25TWE	T3-100AG	T2-85E
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Min. Power require</i>	25 Hp			35 Hp			45 Hp			55 Hp		
อัตราการไหลสูงสุด <i>Max. Flow rate</i>	180cbm/h	60cbm/h	60cbm/h	540cbm/h	330cbm/h	90cbm/h	600cbm/h	180cbm/h	120cbm/h	1020cbm/h	180cbm/h	120cbm/h
ระยะส่งสูงสุด <i>Head (m.)</i>	15~30	40~48	56~62	7.5~13.7	18.5~26.2	47~55.6	8.8~18.5	25~51.8	59~75.4	6.5~18.3	43~63.7	72~84.2
แรงดันที่ออก(บาร์) <i>Output pressure (bar)</i>	1.5~3.0	4~4.8	5.6~6.2	0.7~1.3	1.8~2.6	4.7~5.5	0.8~1.8	2.5~5.1	5.9~7.5	0.6~1.8	4.3~6.3	7.2~8.4
ท่อเข้า <i>Inlet</i>	DN100	DN65	DN65	DN200	DN150	DN80	DN200	DN100	DN80	DN250	DN100	DN80
ท่อออก <i>Outlet</i>	DN80	DN50	DN50	DN200	DN125	DN65	DN200	DN80	DN65	DN250	DN80	DN65
น้ำหนัก (ไม่รวมรถเข็น) <i>Weight (NOT include the trolley)</i>	48 Kgs	40 Kgs	40 Kgs	143 Kgs	88 Kgs	45 Kgs	143 Kgs	75 Kgs	56 Kgs	230 Kgs	75 Kgs	56 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

www.am-agritech.co.th

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th

AM_AGRITECH

am_agritech



WATER PUMP (DAIRY FARM)

ปั๊มน้ำพวงท้ายแทรกเตอร์





MODEL	ATN 25 / 3	ATN 30 / 3.5	ATS 30 / 3.5	ATN 35 / 4	ATS 35 / 4	ATN 40 / 4	ATS 40 / 4	ETR 50/5	ETR 50-2/6
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Min. Power require</i>	50Hp (35kW)	56Hp (40kW)	56Hp (40kW)	70Hp (52kW)	70Hp (52kW)	85Hp (62kW)	85Hp (62kW)	80Hp (58kW)	85Hp (62kW)
ความเร็วที่หัว <i>PTO rpm</i>	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	750 (540E) rpm	750 (540E) rpm
อัตราการไหลสูงสุด <i>Max. Flow rate</i>	900 cbm/h.	1080 cbm/h.	1080 cbm/h.	1620 cbm/h.	1620 cbm/h.	1800 cbm/h.	1800 cbm/h.	3600 cbm/h.	3600 cbm/h.
ระยะส่งสูงสุด <i>Head (m.)</i>	3~6 m.	3~7.5 m.	3~7.5 m.	2~7.5 m.	2~7.5 m.	2~8.4 m.	2~8.4 m.	2.2~5.8 m.	4.4~11.6 m.
แรงดันท่อออก(บาร์) <i>Output pressure (bar)</i>	0.3~0.6 bar	0.3~0.7 bar	0.3~0.7 bar	0.2~0.7 bar	0.2~0.7 bar	0.2~0.8 bar	0.2~0.8 bar	0.2~0.8 bar	0.2~0.8 bar
ท่อออก <i>Outlet</i>	DN250	DN300	DN300	DN350	DN350	DN400	DN400	DN500	DN500
ความยาวเฟรม <i>Frame Length</i>	3.35 m.	3.90 m.	3.90 m.	4.60 m.	4.60 m.	5.60 m.	5.60 m.	5.35 m.	6.70 m.
น้ำหนักตัวเครื่อง <i>Weight</i>	310 Kgs	370 Kgs	570 Kgs	550 Kgs	760 Kgs	670 Kgs	880 Kgs	960 Kgs	1260 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand






AM-AGRITECH THAILAND


บริษัทแอม-อะกริเทค(ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000


AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD

716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakhon Ratchasima District,
Nakhon Ratchasima Province 30000


 092-946-6589

 แอม อะกริเทค

 Am-agritech Thailand

 0929466589

 AM_AGRITECH

 am_agritech