

# อุปกรณ์การเกษตรสำหรับงานไร่/พาร์ม

AERICULTURE EQUIPMENT FOR FARM

## FARM CATALOGUE



จัดจำหน่ายโดย บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอมะนังนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 30000

อีเมล : [info@am-agritech.co.th](mailto:info@am-agritech.co.th) [www.am-agritech.co.th](http://www.am-agritech.co.th)



092-946-6589



0929466589

### 3E 2WD



- 3035E (36 HP)
- 3042E (42 HP)

### AGROLUX TURBO Pro



- 50 Turbo Pro (50 HP)

### AGROLUX E1



- AGROLUX 60 E1 (55 HP)
- AGROLUX 70 E1 (67 HP)
- AGROLUX 4.80 DT (73 HP)
- AGROLUX 4.80 E+ (80 HP)

### AGROPLUS



- AGROPLUS F 65 KEYLINE (62 HP)
- AGROPLUS F 80.4 KEYLINE (75 HP)
- AGROPLUS F 320 DT with Cabin (82 HP)

### 5D KEYLINE GS LRC



- 5080 D KEYLINE GS LRC (76 HP)
- 5090 D KEYLINE GS LRC (91 HP)
- 5100 D KEYLINE GS LRC (102HP)

### 4W



- 4090W (90 HP)
- 4100W (110 HP)

### AGROFARM 5 GS E3



- AGROFARM 5085 GS E3 (85 HP)
- AGROFARM 5095 GS E3 (95 HP)
- AGROFARM 5105 GS E3 (106 HP)

### AGROFARM 5 GS LRC



- AGROFARM 5095 KEYLINE GS LRC (97 HP)
- AGROFARM 5105 KEYLINE GS LRC (106 HP)
- AGROFARM 5115 KEYLINE GS LRC (116 HP)
- AGROFARM 5125 KEYLINE GS LRC (126 HP)

### 6.4W



- 6110.4W (112 HP)
- 6130.4W (130 HP)

### 6 W PROFI



- 6130W PROFI (129 HP)
- 6145 W PROFI (149 HP)
- 6165 W PROFI (169 HP)
- 6180W PROFI (180 HP)

### 6 G AGROTRON RCSHIFT Series



- 6165 G AGROTRON (163 HP)
- 6175 G AGROTRON (177 HP)
- 6205 G AGROTRON (203 HP)

### 8W



- 8280W (275 HP)

# รถแทรกเตอร์ดอยท์ฟาร์

## DEUTZ-FAHR Special Series



### 6-SERIES



**6 C-Series (126-143Hp)**  
6115 C LRC Deutz-Fahr /Warriors  
6135 C LRC Deutz-Fahr /Warriors

**6 AGROTRON LRC RCSHIFT Series (171-230 HP)**  
6170 AGROTRON LRC Deutz-Fahr / Warriors  
6190 AGROTRON LRC Deutz-Fahr / Warriors  
6230 AGROTRON LRC Deutz-Fahr / Warriors

### 7-SERIES



**7 TTV(LRC) -Series (247 HP)**  
7250 AGROTRON TTV LRC  
7250 AGROTRON TTV LRC "Warriors"

### 8-SERIES



**8 TTV(LRC) -Series (287 HP)**  
8280 AGROTRON TTV LRC  
8280 AGROTRON TTV LRC "Warriors"

### 9-SERIES



**9 TTV(LRC) -Series (336 HP)**  
9340 AGROTRON TTV LRC  
9340 AGROTRON TTV LRC "Warriors"



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000  
อีเมล : [info@am-agritech.co.th](mailto:info@am-agritech.co.th) [www.am-agritech.co.th](http://www.am-agritech.co.th)



092-946-6589



0929466589



แอม อะกริเทค



Am-agritech Thailand



am\_agritech



AM\_AGRITECH

Specific devices : The equipment might difference color and shape from picture and there isn't sell in Thailand

# LEVELER

# เครื่องปรับระดับดิน ต่อย่างแทรกเตอร์



MADE IN ITALY



MODEL	MJ 20	M 25	M8 40	M8 50	MDG 50	MDG 60	MPN 60
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	20 ~ 100Hp	50 ~ 120Hp	100 ~ 170Hp	120 ~ 170Hp	130 ~ 200Hp	180 ~ 350Hp	240 ~ 450Hp
ความลึกในการทำงาน <i>Working depth</i>	2.0 m.	2.5 m.	4.0 m.	5.0 m.	5.0 m.	6.0 m.	6.0 m.
ความสูงของใบมีด <i>Blade height</i>	65 cm.	100 cm.	100 cm.	100 cm.	100 cm.	100 cm.	120 cm.
ความเร็วในการทำงาน <i>Working speed</i>	4 Km/h.	4 Km/h.	7 Km/h.	7 Km/h.	8 Km/h.	8 Km/h.	12 Km/h.
ปริมาณดินต่อการวิ่ง <i>Earth volume per run</i>	1.0 m <sup>3</sup>	3.0 m <sup>3</sup>	4.5 m <sup>3</sup>	5.0 m <sup>3</sup>	6.5 m <sup>3</sup>	7.0 m <sup>3</sup>	11 m <sup>3</sup>
น้ำหนัก <i>Weight</i>	800 Kgs	1,000 Kgs	1,880Kgs	1,980Kgs	3,200Kgs	4,600Kgs	5,400 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ  
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD  
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

www.am-agritech.co.th

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th



AM\_AGRITECH



am\_agritech

# SUBSOILER

# ไถระเบิดดินดาน ต่อกว้างแทรกเตอร์



MODEL	NRBL 5	PRINCE 200/5	PRINCE 250/5	PRINCE 250/7	QUEEN 250/5	QUEEN 300/7	KING 300/7	KING 400/9	RP / T
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	50-70 HP	80-110 HP	80-110 HP	120-140 HP	120-160 HP	160-200 HP	200-260 HP	260-300 HP	300-400 HP
ความลึกการทำงาน <i>Working depth</i>	30-40 cm.	40-45 cm.	40-45 cm.	40-45 cm.	45-50 cm.	45-50 cm.	50-65 cm.	50-65 cm.	90 cm.
ความกว้างการทำงาน <i>Working width</i>	1.85 m.	2.0 m.	2.5 m.	2.5 m.	2.5 m.	3.0 m.	3.0 m.	4.0 m.	3.0 m.
ความกว้างของรถ ขนส่ง <i>Transport width</i>	2.0 m.	2.17 m.	2.55 m.	2.55 m.	2.55 m.	3.0 m.	3.0 m.	4.15 m.	3.00 m.
จำนวนขา <i>No. of tines</i>	5	5	5	7	5	7	7	9	3
ประเภทลูกกลิ้งที่ใช้ <i>Roller</i>	-	-	-	-	Double-spike HYDRAULIC	Double-spike HYDRAULIC	Double-spade HYDRAULIC	Double spike HYDRAULIC	-
เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกกลิ้ง <i>Roller Diam.</i>	-	-	-	-	220 มม.	220 มม.	220 มม.	220 มม.	-
ประเภทการต่อพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	I^ II^	II^	II^	II^	II^ III^	II^ III^	III^ IV^	III^ IV^	III^
น้ำหนัก <i>Weight</i>	350 Kgs.	480 Kgs.	515 Kgs.	630 Kgs.	750 Kgs + 400Kgs	970 Kgs + 450Kgs	1500 Kgs + 550Kgs	1850 Kgs + 735Kgs	1080 Kgs.

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ  
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD  
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



0929466589



www.am-agritech.co.th



แอม อะกริเทค



Am-agritech Thailand



info@am-agritech.co.th



AM\_AGRITECH



am\_agritech

# DEEP PLOUGH

## พาดินลึก ต่อพ่วงแทรกเตอร์



MODEL	MRAP 48	BTRAP 80/ B	BTRAP 100/A	BTRAP 110/A	POR 201DTA + 100MZC	PR 204 + 180MZ	PRF 55 + 202MZFS/A	PRF 55 + 205MZFS
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	A3106505	A3306907	A3316312	A3316362	A1052560 + A1152410	A1045813 + A1152920	A1045940 + A1145940	A1045940 + A1145960
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	70-90 HP	90-110 HP	110-130 HP	150-180 HP	100-140 HP	180-230 HP	200-300 HP	300-500 HP
ความลึกการทำงาน <i>Working depth</i>	38-45 cm.	33-38 cm.	36-42 cm.	38-45 cm.	50-55 cm.	55-60 cm.	65 cm.	85-95 cm.
จำนวนใบไถ <i>No. of bodies</i>	1	2	2	3	1	1	1	1
ความกว้างของการทำงาน <i>Bodies working width</i>	50 cm.	80 cm.	100 cm.	150 cm.	55 cm.	50 cm.	60 cm.	50 cm.
ระยะห่างระหว่างใบไถ <i>Inter-bodies clearance</i>	-	98 cm.	116 cm.	116 cm.	-	-	-	-
ประเภทการต่อพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	II^	II^	II^	II^	II^	II^ III^	III^ IV/N	III^ IV/N
น้ำหนัก <i>Weight</i>	265 Kgs.	430 Kgs.	560 Kgs.	865 Kgs.	880 Kgs.	1385 Kgs.	1595 Kgs.	1740 Kgs.

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ  
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD  
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasrima District, Nakorn Ratchasrima 30000 Thailand



092-946-6589



0929466589



www.am-agritech.co.th



แอม อะกริเทค



Am-agritech Thailand



info@am-agritech.co.th



AM\_AGRITECH



am\_agritech


# PLOUGH

## พาดิน ต่อพ่วงแทรกเตอร์



MODEL	NX10E / 2L	NX10E / 3	NX202E / 3	NX23TO / 4T (3+1)	NX33XTO / 4TL	NX33XTO / 5T	NX45DTF / 5TC	ERGON FE/8T
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	65 ~ 85Hp	85 ~ 110Hp	100 ~ 140Hp	140 ~ 160Hp	180 ~ 240Hp	210 ~ 280Hp	260 ~ 350Hp	300 ~ 350Hp
ความลึกการทำงาน <i>Working depth</i>	20~30 cm.	20~30 cm.	25~35 cm.	25~35 cm.	33~40 cm.	33~40 cm.	33~40 cm.	25~35 cm.
จำนวนใบไถ <i>No. of bodies</i>	2	3	3	4	4	5	5	8
ความกว้างในการทำงานของตัวเครื่อง <i>Bodies working width</i>	76~87 cm.	114~130 cm.	95~142 cm.	128~270 cm.	152~254 cm.	166~280 cm.	170~290 cm.	288~432 cm.
ระยะห่างระหว่างใบไถ <i>Inter-bodies clearance</i>	100 cm.	90 cm.	100 cm.	105 cm.	120cm.	105cm.	105cm.	105cm.
ประเภทการต่อพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	II^	II^	II^	II^	III^	III^	III^	III^ /N
น้ำหนัก <i>Weight</i>	520 Kgs	670 Kgs	1090 Kgs	1520 Kgs	1850 Kgs	2130 Kgs	2700 Kgs	4160 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ  
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD  
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

www.am-agritech.co.th

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th


AM\_AGRITECH

am\_agritech



# DISC PLOUGH Reversible

# ใบไถจานพลิกกลับได้ ต่อพ่วงแทรกเตอร์



MODEL	ZTD 70/I	ZQD 70/I	ZPD 70/I	ZED 70/I
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	A3511520	A3511722	A3511820	A3511920
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	60 ~70Hp	60 ~70Hp	60 ~70Hp	70 ~80Hp
ความลึกการทำงาน <i>Working depth</i>	25~30cm.	25~35cm.	25~35cm.	25~35cm.
จำนวนใบไถ <i>No. of disc</i>	3	4	5	6
เส้นผ่านศูนย์กลางจานไถ <i>Disc Diam.</i>	71 cm.	71 cm.	71 cm.	71 cm.
ระยะห่างระหว่างจานไถ <i>Distance between disc</i>	55 cm.	55 cm.	55 cm.	55 cm.
ความหนาของจานไถ <i>Disc thickness</i>	6.0 mm.	6.0 mm.	6.0 mm.	6.0 mm.
น้ำหนักจานไถ <i>Disc weight</i>	34 Kgs	34 Kgs	34 Kgs	34 Kgs
ประเภทการต่อพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	II^	II^	II^	II^
น้ำหนักโดยรวม <i>Weight</i>	500 Kgs	810 Kgs	910 Kgs	1010 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ  
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD  
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



แอม อะกริเทค



AM\_AGRITECH



0929466589



Am-agritech Thailand



am\_agritech



www.am-agritech.co.th



info@am-agritech.co.th

# DISC HARROWS

## พานพรวนดิน ต่อบ่วงแทรกเตอร์



MODEL	16 FLPTF / 56	20 FLPTF / 56	22 FLPTF / 56	20 FVPT / 61	24 FVPT / 61	28 FVPT / 61	32 FCIM G / 61	26 FCI 280/G
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	B6106278	B6106478	B6106578	B6117418	B6117618	B6117818	B6131716	B6134564
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	50 ~60Hp	60 ~70Hp	70 ~80Hp	80 ~90Hp	100 ~ 110Hp	110 ~ 120Hp	140 ~ 160Hp	180 ~ 200Hp
ความกว้างในการพรวน <i>Working width</i>	1.75 m.	2.20 m.	2.45 m.	2.30 m.	2.75 m.	3.20 m.	3.65 m.	3.55 m.
ความกว้างในการขนส่ง <i>Transport width</i>	1.85 m.	2.25 m.	2.50 m.	2.35 m.	2.80 m.	3.30 m.	3.70 m.	3.70 m.
จำนวนจานพรวน <i>No. of disc</i>	16	20	22	20	24	28	32	26
Ø จานพรวน <i>Disc Diam.</i>	56 cm.	56 cm.	56 cm.	61 cm.	61 cm.	61 cm.	61 cm.	66 cm.
ระยะห่างระหว่างจาน <i>Distance between disc</i>	22.5 cm.	22.5 cm.	22.5 cm.	23 cm.	23 cm.	23 cm.	23 cm.	28 cm.
ประเภทการต่อพ่วง <i>Disc thickness</i>	4.5 mm.	4.5 mm.	4.5 mm.	6.0 mm.	6.0 mm.	6.0 mm.	6.0 mm.	6.0 mm.
น้ำหนักจานพรวน <i>Disc weight</i>	34 Kgs	34 Kgs	34 Kgs	45 Kgs	45 Kgs	45 Kgs	56 Kgs	88 Kgs
ประเภทการต่อพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	I^	II^	II^	II^	II^	II^	III^	III^
น้ำหนักรวม <i>Weight</i>	600 Kgs	740 Kgs	780 Kgs	1130Kgs	1310 Kgs	1435 Kgs	2100 Kgs	2715 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ  
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD  
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



0929466589



www.am-agritech.co.th



แอม อะกริเทค



Am-agritech Thailand



info@am-agritech.co.th



AM\_AGRITECH




am\_agritech



# DISC HARROW foldable

# พานพรวนดินแบบพับได้ ต่อพ่วงแทรกเตอร์



MODEL	32 FCIMV "Off-set" Vertically foldable	36 FCIMV "Off-set" Vertically foldable	40 FCIMV "Off-set" Vertically foldable	32 FCI 230/GP Heavy-duty Trailed "Off-set" foldable	36 FCI 230/GP Heavy-duty Trailed "Off-set" foldable	40 FCI 230/GP Heavy-duty Trailed "Off-set" foldable
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	B6137211	B6131716	B6131916	B6132203	B6132404	B6132604
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	160 ~180Hp	180 ~200Hp	200 ~250Hp	220 ~280Hp	240 ~ 300Hp	300 ~ 360Hp
ความกว้างในการทำงาน <i>Working width</i>	3.65 m.	4.10 m.	4.56 m.	3.65 m.	4.10 m.	4.56 m.
ความกว้างในการขนส่ง <i>Transport width</i>	2.55 m.	2.55 m.	2.55 m.	2.50 m.	2.50 m.	2.50 m.
จำนวนจานพรวน <i>No. of disc</i>	32	36	40	32	36	40
เส้นผ่านศูนย์กลางจานพรวน <i>Disc Diam.</i>	61 cm.	61 cm.	61 cm.	66 cm.	66 cm.	66 cm.
ระยะห่างระหว่างจาน <i>Distance between disc</i>	23 cm.	23 cm.	23 cm.	23 cm.	23 cm.	23 cm.
จานพรวนหนา <i>Disc thickness</i>	6 mm.	6 mm.	6 mm.	6 mm.	6 mm.	6 mm.
น้ำหนักจานพรวน <i>Disc weight</i>	80 Kgs	80 Kgs	80 Kgs	106 Kgs	106 Kgs	106 Kgs
ประเภทการต่อพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	III^	III^	III^	III^	III^	III^
น้ำหนักรวม <i>Weight</i>	2830 Kgs	3005 Kgs	3190 Kgs	3700Kgs	3820 Kgs	4020 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ  
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD  
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasrima District, Nakorn Ratchasrima 30000 Thailand



092-946-6589



0929466589



www.am-agritech.co.th



แอม อะกริเทค



Am-agritech Thailand



info@am-agritech.co.th



AM\_AGRITECH



am\_agritech



# COMBINED

## ใบโกลจานพร้อมลูกกลิ้ง ต่อพ่วงแทรกเตอร์



MODEL	ORBIS 2.0	ORBIS 2.5	ORBIS 3.0	ORBIS 3.5	FAST 250SI + DSH/RF	FAST 300SI + DSH/RF	FAST 350SI + DSH/RF
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	90 ~ 120Hp	100 ~ 130Hp	120 ~ 150Hp	140 ~ 180Hp	180 ~ 220Hp	200 ~ 260Hp	250 ~ 300Hp
ความเร็วในการทำงานของรถแทรกเตอร์ <i>Working tractor's speed</i>	8~15 Km/h.	8~15 Km/h.	8~15 Km/h.	8~15 Km/h.	-	-	-
ความกว้างในการทำงาน <i>Working width</i>	200 cm.	250 cm.	300 cm.	350 cm.	250 cm.	300 cm.	350 cm.
ความลึกในการทำงาน <i>Working depth</i>	5~16 cm.	5~16 cm.	5~16 cm.	5~16 cm.	20~45 cm.	20~45 cm.	20~45 cm.
จำนวนซี่ <i>No. of Tines</i>	-	-	-	-	5	7	7
จำนวนจาน <i>No. of Disc</i>	16	20	24	28	10	12	12
เส้นผ่านศูนย์กลางจานพรวน <i>Disc Diameter</i>	56 cm.	56 cm.	56 cm.	56 cm.	61 cm.	61 cm.	61 cm.
ระยะห่างระหว่างจาน <i>Distance between disc</i>	25 cm.	25 cm.	25 cm.	25 cm.	25 cm.	25 cm.	28 cm.
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง <i>Roller Diameter</i>	50 cm.	50 cm.	50 cm.	50 cm.	50 cm.	50 cm.	50 cm.
ประเภทการต่อพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	III^	III^	III^	III^	III^	III^	III^
น้ำหนักรวม <i>Weight</i>	1455Kgs+270Kgs	2059Kgs+485Kgs	2059Kgs+485Kgs	2250Kgs+534Kgs	1800kgs	2240kgs	2570kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ  
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD  
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

www.am-agritech.co.th

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th

AM\_AGRITECH

am\_agritech




# STONE CRUSHER

# เครื่องบดหิน พ่วงท้ายแทรกเตอร์



MODEL	RAMBO 1300	RAMBO 1500	IVAN 1500	IVAN 1800	IVAN 2000	ATTILA-N 180	ATTILA-N 2000	ATTILA-N 2300
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	A1RAMBO13	A1RAMBO15	A1IVAN15	A1IVAN18	A1IVAN20	A1ATTILA-N18	A1ATTILA-N20	A1ATTILA-N23
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	110 ~ 150Hp	130 ~ 150Hp	140 ~ 190Hp	180 ~ 270Hp	200 ~ 270Hp	220 ~ 400Hp	240 ~ 400Hp	280 ~ 400Hp
ความกว้างในการทำงาน <i>Working width</i>	1.32 m.	1.57 m.	1.57 m.	1.82 m.	2.07 m.	1.74 m.	2.99 m.	2.24 m.
จำนวน <i>No. of Tools</i>	106	124	130	168	186	170	185	220
ความลึกในการทำงานสูงสุด <i>Max. working depth</i>	25 cm.	25 cm.	35 cm.	35 cm.	35 cm.	50 cm.	50 cm.	50 cm.
ประเภทการพ่วงต่อ <i>Hitch Cat.</i>	II^ III^	II^ III^	III^	III^	III^	III^	III^	III^
ความเร็วรอบ <i>PTO Rpm</i>	540rpm	540rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm
จำหน่ายไฮดรอลิค <i>Hydraulic Distributor</i>	2	2	4	4	4	4	4	4
น้ำหนักตัวเครื่อง <i>Weight</i>	1900 Kgs	2100 Kgs	3050 Kgs	3600 Kgs	3900 Kgs	5480 Kgs	5900 Kgs	6400 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ  
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000  
AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD  
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



0929466589



www.am-agritech.co.th



แอม อะกริเทค



Am-agritech Thailand



info@am-agritech.co.th



AM\_AGRITECH



am\_agritech

# ROTARY TILLER

# จอบหมุนพรวนดิน ต่อย่างเกรกเตอร์



MODEL	HERMES 1500	HERMES 2000	ARES 2300	ARES 2500	URANO 2800	URANO 3000	APOLLO 3300	JAGUAR 3700	SQUALO 4200	SUPER SQUALO 4700	MAXI SQUALO 5200	HERCULES 6200
รหัสสินค้า <i>Item Code</i>	A1HERMES15G + ลูกกลิ้ง Ø410	A1HERMES20G + ลูกกลิ้ง Ø410	A1ARES23G + ลูกกลิ้ง Ø500	A1ARES25G + ลูกกลิ้ง Ø500	A1URANO28G + ลูกกลิ้ง Ø500	A1URANO30G + ลูกกลิ้ง Ø500	A1APOLLO33G + ลูกกลิ้ง Ø500	A1JAGUAR37G + ลูกกลิ้ง Ø500	A1SQUALO42G + ลูกกลิ้ง Ø500	A1SUPERSQUALO 47G+ลูกกลิ้ง Ø500	A1MXSQUALO52 G+ ลูกกลิ้ง Ø500	A1HERCULES62 G+ ลูกกลิ้ง Ø600
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	50 ~ 100Hp	60 ~ 100Hp	70 ~ 100Hp	80 ~ 100Hp	90 ~ 140Hp	100 ~ 140Hp	140 ~ 170Hp	110 ~ 180Hp	140 ~ 220Hp	190 ~ 270Hp	200 ~ 300Hp	260 ~ 400Hp
ความลึกในการทำงาน <i>Working depth</i>	25 cm.	25 cm.	28 cm.	28 cm.	28 cm.	28 cm.	28 cm.	25 cm.	28 cm.	28 cm.	28 cm.	28 cm.
ความกว้างในการทำงาน <i>Working width</i>	1.60 m.	2.10 m.	2.35 m.	2.60 m.	2.85 m.	3.10 m.	3.35 m.	3.75 m.	4.25 m.	4.75 m.	5.25 m.	6.25 m.
ความกว้างในการขนส่ง <i>Transport width</i>	1.70 m.	2.20 m.	2.45 m.	2.70 m.	2.95 m.	3.20 m.	3.45 m.	2.80 m.	2.90 m.	2.90 m.	2.90 m.	3.00 m.
จำนวนจอบหมุน <i>No. of Hoes</i>	36	48	54	60	66	72	78	84	96	108	120	144
ประเภทการต่อพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	II^	II^	II^	II^	II^	II^	II^	II^	III^	III^	III^	III^ IV^
ความเร็วรอก <i>PTO Rpm</i>	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm
น้ำหนักรวม <i>Weight</i>	735 Kgs	855 Kgs	1200 Kgs	1300 Kgs	1480 Kgs	1600 Kgs	1890Kgs	1600Kgs	2350Kgs	2700Kgs	3410Kgs	4800Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ  
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD  
716 Moo 5 Huataele Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

AM\_AGRITECH

am\_agritech

www.am-agritech.co.th

info@am-agritech.co.th

# ROTARY TILLER for RICE PADDY

# จอบหมุนพรวนดินสำหรับนาข้าว ต่อฟ่วงโลก



MODEL	PADDY 125	PADDY 165	PADDY 205	ORYZA 240	ORYZA 285
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	30 ~ 40Hp	40 ~ 50Hp	50 ~ 60Hp	50 ~ 60Hp	60 ~ 80Hp
ความลึกในการทำงาน <i>Working depth</i>	22 cm.	22 cm.	22 cm.	24 cm.	24 cm.
ความกว้างในการทำงาน <i>Working width</i>	1.25 m.	1.65 m.	2.05 m.	2.4 m.	2.85 m.
ความกว้างในการขนส่ง <i>Transport width</i>	1.65 m.	2.05 m.	2.45 m.	2.6 m.	3.05 m.
จำนวนใบมีด <i>No. of blades</i>	36	48	60	64	76
ประเภทการต่อฟ่วง <i>Hitch Cat.</i>	I^	I^	I^	II^	II^
น้ำหนักรวม <i>Weight</i>	274 Kgs	308 Kgs	342 Kgs	303 Kgs	337 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ  
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD  
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

www.am-agritech.co.th

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th

AM\_AGRITECH

am\_agritech

# POWER HARROWS

# จอบหมุนแนวตั้ง ต่อกวางแทรกเตอร์



MODEL	TIGER 1600	TIGER 1800	TIGER 2000	NEW PRINCE 2250	NEW PRINCE 2500	NEW PRINCE 3000	KING 3500	KING 4000	MAXI DIABLO 5000* พับได้	MAXI DIABLO 6000* พับได้
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	A1TIGER16G	AITIGER18G	A1TIGER20G	A1NEWPRINCE23G	AINEWPRINCE25G	A1NEWPRINCE30G	A1KING35G	A1KING40G	A1MXDIABLO50G	A1MXDIABLO60G
อุปกรณ์ที่นำมาด้วย <i>Include</i>	ลูกกลิ้งขนาด Cage roller Ø 410	ลูกกลิ้งขนาด Cage roller Ø 410	ลูกกลิ้งขนาด Cage roller Ø 410	ลูกกลิ้งขนาด Cage roller Ø 410	ลูกกลิ้งขนาด Cage roller Ø 410	ลูกกลิ้งขนาด Cage roller Ø 410	ลูกกลิ้งขนาด Cage roller Ø 500	ลูกกลิ้งขนาด Cage roller Ø 500	ลูกกลิ้งขนาด Cage roller Ø 500	ลูกกลิ้งขนาด Cage roller Ø 500
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	40-100 Hp	50 ~ 100Hp	60 ~ 100Hp	70 ~ 120Hp	80 ~ 120Hp	90 ~ 120Hp	130 ~ 230Hp	150 ~ 230Hp	200 ~ 300Hp	230 ~ 300Hp
ความลึกในการทำงาน <i>Working depth</i>	28 cm.	28 cm.	28 cm.	28 cm.	28 cm.	28 cm.	28 cm.	28 cm.	30 cm.	30 cm.
ความกว้างในการทำงาน <i>Working width</i>	162 cm.	184 cm.	206 cm.	235 cm.	250 cm.	301 cm.	345 cm.	389 cm.	504 m.	592 m.
จำนวนซี่พรุน <i>No. of tines</i>	14	16	18	20	22	26	30	34	44	52
ประเภทการต่อพวง <i>Hitch Cat.</i>	II^	II^	II^	II^	II^	II^	III^	III^	III^	III^
ความเร็วรอบ <i>PTO Rpm</i>	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm
น้ำหนักตัวเครื่อง <i>Weight</i>	510 Kgs	570 Kgs	640 Kgs	850 Kgs	910 Kgs	1070 Kgs	1900 Kgs	2030 Kgs	3000 Kgs	3300 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ  
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



**บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด**  
716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

**AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD**  
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

แอม อะกริเทค

AM\_AGRITECH

0929466589

Am-agritech Thailand

am\_agritech

www.am-agritech.co.th

info@am-agritech.co.th





# SEEDER

# เครื่องหยอดเมล็ด ต่อม่วงแทรกเตอร์



MODEL	ZFM 3	ZFM 4	ZFM 6	STARSEM "P" FP 250/4	STARSEM "P" FP 250/6	STARSEM "P" FP 410/6	STARSEM "P" FP 570/8	STARSEM "P" FP 870/12
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	2208.753	2208.754	2208.756	D6351104	D6351304	D6351312	D6351502	D6351706
	+Mechanical single-seeder +Include Fertilizer			+ Pneumatic precision-seeder-Fix frame +Include Fertilizer				
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	40Hp ขึ้นไป	60Hp ขึ้นไป	80Hp ขึ้นไป	60Hp ขึ้นไป	70Hp ขึ้นไป	80Hp ขึ้นไป	95Hp ขึ้นไป	140Hp ขึ้นไป
ความกว้างในการทำงาน <i>Working width</i>	120~190 cm.	150~250 cm.	210~400 cm.	250 cm.	250 cm.	410 cm.	570 cm.	870 cm.
ระยะห่างระหว่างแถวปลูก <i>Inter-row</i>	40~75 cm.	40~75 cm.	40~75 cm.	75 cm.	45 cm.	75 cm.	75 cm.	75 cm.
ขนาดถังเก็บเมล็ด <i>Seed hopper</i>	3 x 8 Liters.	4 x 8 Liters.	6 x 8 Liters.	4 x 55 Liters.	6 x 55 Liters.	6 x 55 Liters.	8 x 55 Liters.	12 x 55 Liters.
ชนิดถังใส่ปุ๋ย <i>Fertilizer hopper</i>	ถังโลหะ Metal	ถังโลหะ Metal	ถังโลหะ Metal	ถังสแตนเลส Stainless Steel	ถังสแตนเลส Stainless Steel	ถังสแตนเลส Stainless Steel	ถังสแตนเลส Stainless Steel	ถังสแตนเลส Stainless Steel
ความจุถังใส่ปุ๋ย <i>Fertilizer hopper capacity</i>	1 x 280 Liters.	1 x 380 Liters.	1 x 480 Liters.	400 Liters.	400 Liters.	540 Liters.	800 Liters.	1080 Liters.
ประเภทการต่อพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	II^	II^	II^	II^	II^	II^	II^	II^
น้ำหนัก <i>Weight</i>	200 Kgs + 270 Kg fertilizer	290 Kgs + 360 Kg fertilizer	380 Kgs + 460 Kg fertilizer.	1,070 Kg (empty)	1,285 Kg (empty)	1,340 Kg (empty)	1,750 Kg (empty)	2,875 Kg (empty)

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ  
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000  
**AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD**  
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

www.am-agritech.co.th

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th

AM\_AGRITECH

am\_agritech

# FERTILIZER

# เครื่องหว่านปุ๋ย ต่อพ่วงแทรกเตอร์



MODEL	SP 250	SP 350	SP 500	SPDD 800	SPDD 1000	SPDD 1500	SPN 20	SPN 25	SPN 30
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	Min. 25Hp	Min. 30Hp	Min. 35Hp	Min. 60Hp	Min. 70Hp	Min. 100Hp	Min. 140Hp	Min. 160Hp	Min. 180Hp
ความกว้างของการ แพร่กระจาย <i>Spreading width</i>	8 m.	8 m.	8 m.	16 m.	16 m.	16 m.	20 m.	20 m.	20 m.
ความจุถังปุ๋ย <i>Fertilizer capacity</i>	250 Liters	350 Liters	500 Liters	800 Liters	1000 Liters	1500 Liters	2000 Liters	2500 Liters	3000 Liters
ชนิดถังปุ๋ย <i>Material</i>	ถังโลหะ	ถังโลหะ	ถังโลหะ	ถังโลหะ	ถังโลหะ	ถังโลหะ	ถังโลหะ	ถังโลหะ	ถังโลหะ
จำนวนแผ่นดิสก์ <i>No. of disc</i>	1	1	1	2	2	2	2	2	2
น้ำหนักบรรทุก <i>Max. payload</i>	550 Kgs	550 Kgs	550 Kgs	1200 Kgs	1200 Kgs	1200 Kgs	3000 Kgs	3000 Kgs	3000 Kgs
ประเภทการต่อพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	I^ II^	I^ II^	I^ II^	I^ II^	I^ II^	I^ II^	II^ III^	II^ III^	II^ III^
น้ำหนัก (ถังเปล่า) <i>Weight (empty)</i>	44 Kgs	46 Kgs	54 Kgs	200 Kgs	220 Kgs	246 Kgs	360 Kgs	405 Kgs	405 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ  
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD  
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasrima District, Nakorn Ratchasrima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

www.am-agritech.co.th

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th

AM\_AGRITECH

am\_agritech

# SPRAYERS BOOM

# เครื่องพ่นสาร ต่อย่างกรรเทศอร์



MODEL	NG / B	NGD 600	NGD 800	NGD 1000	NGD 1200	NGD/I	STRATUS	NEW STRATUS	RIO
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	Level Lance แบบติดตั้ง	Fix BOOM แบบติดตั้ง	Fix BOOM แบบติดตั้ง	Fix BOOM แบบติดตั้ง	Self-levelling BOOM แบบติดตั้ง	U-series แบบติดตั้ง	แบบพวงคอ	แบบพวงคอ	แบบพวงคอ
อุปกรณ์ที่ใหม่ด้วย <i>Min. Power require</i>	+Hose reel +Spray gun with TURBO nozzle	+High-pressure hose , Anti-drift nozzle.				+Trijet nozzle head Hydraulic levelling correction	+Trijet nozzle head , Adjustable height on axle.		
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Min. Power require</i>	25Hp / 30Hp / 35Hp	35 Hp	40 Hp	50 Hp	60Hp	90Hp	100Hp	120Hp	140 / 160Hp
ความจุถัง <i>Tank capacity</i>	300 / 600 / 1000L. Liters	600 Liters	800 Liters	1000 Liters	1200 Liters	1000 / 1200 L.	2000 Liters	3000 Liters	4200 / 5200 Liters
ความยาวแขน <i>Boom length</i>	-	8 m.	10 m.	12 m.	14 m.	16 / 18 m.	15 m.	18 m.	21 / 24 m.
จำนวนหัวฉีด <i>No. of nozzle</i>	-	16	20	24	28	32 / 36 m.	30	36	42 / 48
แรงดันหัวฉีด <i>Working Pressure</i>	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar
อัตราการไหล <i>Flow rate</i>	75 / 110 / 130 L./min.	BP 40 L./min.	BP 75 L./min.	BP 100 L./min.	BP 130 L./min.	110 / 130 L./min.	BP 150 L./min	BP 170 L./min.	BP 240 / 180 L./min.
การควบคุมการฉีด <i>Control group</i>	3-ways	3-ways	3-ways	5-ways	5-ways	5-ways	5-ways	5-ways	5-ways
ประเภทการต่อพวง <i>Hitch category</i>	I^ II^	II^N	II^N	II^	II^	II^	-	-	-
น้ำหนัก (ถังเปล่า) <i>Weight (empty)</i>	185 / 260 / 300 Kgs	185 Kgs	218 Kgs	230 Kgs	430 Kgs	705 / 795 Kgs	1310 Kgs	1700 Kgs	3668 / 3855 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ  
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD  
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

www.am-agritech.co.th

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th

AM\_AGRITECH

am\_agritech



# WATER PUMP

# ปั๊มน้ำ ต่อกว้างแทรกเตอร์



MODEL	T1-100E	T1-65AG	T1-65AE	MBN 20L	T2-150E	T1-80G	MBN 20H	T3-100AI	T2-85F	MB 25TWE	T3-100AG	T2-85E	T4-125G
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Min. Power require</i>	25 Hp			35 Hp			45 Hp			55 Hp			90 Hp
อัตราการไหลสูงสุด (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) <i>Max. Flow rate (m3/hr)</i>	180	60	60	540	330	90	600	180	120	1020	180	120	240
ระยะส่ง (เมตร) <i>Head. (m)</i>	15~30	40~48	56~62	7.5~13.7	18.5~26.2	47~55.6	8.8~18.5	25~51.8	59~75.4	6.5~18.3	43~63.7	72~84.2	63.5~75.3
แรงดันท่อออก (บาร์) <i>Output pressure (bar)</i>	1.5~3.0	4~4.8	5.6~6.2	0.7~1.3	1.8~2.6	4.7~5.0	0.8~1.8	2.5~5.1	5.9~7.5	0.6~1.8	4.3~6.3	7.2~8.4	6.3~7.5
ท่อเข้า <i>Inlet</i>	DN100	DN65	DN65	DN200	DN150	DN80	DN200	DN100	DN80	DN250	DN100	DN80	DN1250
ท่อออก <i>Outlet</i>	DN80	DN50	DN50	DN200	DN125	DN65	DN200	DN80	DN65	DN250	DN80	DN65	DN100
น้ำหนัก (ไม่รวมรถเข็น) <i>Weight (NOT include the trolley)</i>	48 Kgs	40 Kgs	40 Kgs	143 Kgs	88 Kgs	45 Kgs	143 Kgs	75 Kgs	56 Kgs	230 Kgs	75 Kgs	56 Kgs	112 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ  
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD  
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

www.am-agritech.co.th

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th

AM\_AGRITECH

am\_agritech

# WATER PUMP

# ปั๊มสูบน้ำ ต่อกวางไถรอกเตอร์



MODEL	ATN 25/3	ATN 30/3.5	ATS 30/3.5	ATN 35/4	ATS 35/4	ATN 40/5	ATS 40/5	ETR 50/5	ETR50-2 /6
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Min. Power require</i>	50Hp (35kW)	56Hp (40kW)	56Hp (40kW)	70Hp (52kW)	70Hp (52kW)	85Hp (62kW)	85Hp (62kW)	80Hp (58kW)	150Hp (110kW)
ความเร็วรอบ <i>PTO rpm</i>	540	540	540	540	540	540	540	750 (540 E)	750 (540 E)
อัตราการไหลสูงสุด (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) <i>Max. Flow rate (m3/hr)</i>	900	1080	1080	1620	1620	1800	1800	3600	3600
ระยะส่ง (เมตร) <i>Head</i>	3 -6 m	3 -7.5 m	3 -7.5 m	2 -7.5 m	2 -7.5 m	2 -8.4 m	2 -8.4 m	2.2 -5.8 m	4.4 -11.6 m
แรงดันท่อออก(บาร์) <i>Output pressure (bar)</i>	0.3 -0.6 bar	0.3 -0.7 bar	0.3 -0.7 bar	0.2 -0.7 bar	0.2~0.7 bar	0.2 -0.8 bar	0.2~0.8 bar	0.2~0.5 bar	0.4 -1.1bar
ท่อเข้า <i>Outlet</i>	DN250	DN300	DN300	DN350	DN350	DN400	DN400	DN500	DN500
ความยาวเฟรม <i>Frame Length</i>	3.35 m.	3.90 m.	3.90 m.	4.60 m.	4.60 m.	5.60 m.	5.60 m.	5.35 m.	6.70 m.
น้ำหนักตัวเครื่อง <i>Weight</i>	310 Kgs	370 Kgs	570 Kgs	550 Kgs	760 Kgs	670 Kgs	880 Kgs	960 Kgs	1260 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ  
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD  
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

www.am-agritech.co.th

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th

AM\_AGRITECH

am\_agritech



# IRRIGATOR

## ท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ ต่อพ่วงแทรกเตอร์



MODEL	HY-TURB S	HY-TURB M	HY-TURB L	L	LLS	PLS	PXMP	PLLMP 4R
	ระบบกังหัน- Turbine System			ระบบไฮดรอลิก - Hydraulic System			มอเตอร์ปั๊มแบบรวม -Integrated Motorpump	
รหัสสินค้า Item. Code	75/400 82/350 90/300	40/130 50/170	110/620 120/500 125/480	110/500 120/400 125/330	110/650 140/550 150/400	125/800 150/650 180/430	120/670 150/530 160/350	125/800 150/650 180/430
ความยาวท่อ Pipe length	220 ~ 300 m.	270 ~ 400 m.	480 ~ 620 m.	330 ~ 500 m.	280 ~ 600 m.	300 ~ 700 m.	300 ~ 600 m.	300 ~ 800 m.
ความกว้างด้านในท่อ Pipe inner section	63 ~ 82mm.	82 ~ 120mm.	110 ~ 125mm.	110 ~ 125mm.	110 ~ 150mm.	110 ~ 180mm.	125 ~ 160mm.	110 ~ 180mm.
อัตราการไหลของน้ำ Water flow	24 ~ 48 m <sup>3</sup> /h.	30 ~ 60 m <sup>3</sup> /h.	39 ~ 75 m <sup>3</sup> /h.	30 ~ 84 m <sup>3</sup> /h.	42 ~ 108 m <sup>3</sup> /h.	48 ~ 108 m <sup>3</sup> /h.	48 ~ 108 m <sup>3</sup> /h.	48 ~ 108 m <sup>3</sup> /h.
ระยะให้น้ำไกลสุด Max. irrigation range	35~44 m.	43~59 m. 43~59 m.	48~64 m.	42~68 m.	52~90 m.	52~90 m.	52~90 m.	52~90 m.
เครื่องยนต์ดีเซล Motor Engine DIESEL	/	/	/	/	/	/	175Hp	250Hp
น้ำหนักรวม Weight	1440 ~ 1600 Kgs	2860 ~ 3800 Kgs	3300 ~ 4280 Kgs	3950 ~ 5450 Kgs	5200 ~ 6120 Kgs	6200 ~ 7100 Kgs	6400 ~ 8100 Kgs	6400 ~ 8100 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ  
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD  
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

www.am-agritech.co.th

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th

AM\_AGRITECH

am\_agritech

# MULCHER

## เครื่องตัดหญ้าต่อพ่วงแทรกเตอร์



MODEL	ASSO	RAMA 4	DAGA	DECA	DAGA - V	TWIN 4	TWIN 5	TWIN 5 PRO
รหัสสินค้า	Fix frame	with mechanical shifting	with mechanical shifting	with mechanical shifting	Foldable	REVERSIBLE (Front - Rear)	REVERSIBLE (Front - Rear)	REVERSIBLE (Front - Rear)
	2908.140/160/180	2922.180/200/220	2901.200/230/260	2903.260/275/300	2950.480/600	2923.180/200/220	2923.260/300	2913.260/300
กำลังรถแทรกเตอร์ที่เหมาะสม <i>Min. Power require</i>	30 / 35 / 40Hp	45 / 50 / 60Hp	60 / 70 / 80Hp	80 / 90 / 100Hp	150 / 200Hp	45 / 50 / 60Hp	80 / 100Hp	150 / 160Hp
ความกว้างในการทำงาน <i>Working width</i>	140 / 160 / 180 cm.	180 / 200 / 220 cm.	200 / 230 / 260 cm.	260 / 275 / 300 cm.	475 / 580 cm.	180 / 200 / 220 cm.	260 / 300 cm.	260 / 300 cm.
ความกว้างในการขนส่ง <i>Transport width</i>	140 / 160 / 180 cm.	180 / 200 / 220 cm.	200 / 230 / 260 cm.	260 / 275 / 300 cm.	240 cm.	180 / 200 / 220 cm.	260 / 300 cm.	260 / 300 cm.
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดที่ตัดได้ <i>Max. shredding Diam.</i>	4~5 cm.	4~5 cm.	4~5 cm.	5~6 cm.	4~5 cm.	4~5 cm.	7~8 cm.	8~9 cm.
จำนวนใบมีดตัด <i>No. of Hammer</i>	16 / 20 / 20 pcs.	20 / 24 / 24 pcs.	40 / 56 / 56 pcs.	28 / 28 / 32 pcs.	112 / 144 pcs.	20 / 24 / 24 pcs.	24 / 28 pcs.	24 / 28 pcs.
ประเภทใบมีด <i>Tools</i>	แบบค้อน	แบบค้อน	ใบมีดประเภท "Y"	แบบค้อน	ใบมีดประเภท "Y"	แบบค้อน	แบบค้อน	แบบค้อน
ประเภทการต่อพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	I^ II^	I^ II^	II^	I^ II^	II^	II^	II^	II^
น้ำหนักรวม <i>Weight</i>	360 / 410 / 430 Kgs	550 / 590 / 650 Kgs	680 / 770 / 830 Kgs	980 / 1080 / 1200 Kgs	2400 / 2900 Kgs	550 / 590 / 650 Kgs	740 / 920 Kgs	1170 / 1320 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ  
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000  
AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD  
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

www.am-agritech.co.th

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th

AM\_AGRITECH

am\_agritech



# MULCHER with collector

# เครื่องตัดหญ้าพร้อมถังเก็บพ่วงต่อรถแทรกเตอร์

**PERUZZO**

MADE IN ITALY



MODEL	CANGURO Normal	CANGURO N/SUPER	CANGURO N/SUPER	CANGURO Pro/SUPER	ELEPHANT Super
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	Rear mounted 3085000	Rear mounted 3090000 S	Rear mounted 3200000 S	Rear mounted +Hydraulic lift 3092000 S	Rear mounted +Hydraulic lift 3240000
กำลังรถแทรกเตอร์ที่เหมาะสม <i>Min. Power require</i>	40Hp	50Hp	70Hp	60Hp	100Hp
ความกว้างในการทำงาน <i>Working width</i>	120 cm.	160 cm.	200 cm.	180 cm.	220 cm.
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดที่ตัดได้ <i>Max. shredding Diam.</i>	4~5 cm.	4~5 cm.	4~5 cm.	4~5 cm.	7~8 cm.
จำนวนค้อน <i>No. of Hammer</i>	16 pcs.	20 pcs.	28 pcs.	24 pcs.	30 pcs.
ขนาดถังเก็บหญ้า <i>Collector capacity</i>	1200 Liters	1600 Liters	2000 Liters	2100 Liters	2600 Liters
ความสูงของการปล่อยทิ้ง <i>Collector discharge height</i>	-	-	-	215 cm.	200 cm.
ประเภทการต่อพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	I^	I^	II^	II^	II^
น้ำหนักรวม <i>Weight</i>	595 Kgs	720 Kgs	870 Kgs	1000 Kgs	1270 Kgs



อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ  
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD  
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasrima District, Nakorn Ratchasrima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

www.am-agritech.co.th

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th

AM\_AGRITECH

am\_agritech



# ROTARY DITCHERS

# หัวขุดร่องน้ำ/คูน้ำ พ่วงต่อแทรกเตอร์



MODEL	DMR.25 ( Mono-wheel )	D45B ( Double-wheels )	DBR 65A/18° ( Double-wheels )	DBR 95/23° ( Double-wheels )	DMR 45B-45° ( Mono Double-wheels )
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	D223002	D220106	D220112	D220103	D224042 + D221011
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	35 ~ 50Hp	55 ~ 75Hp	70 ~ 100Hp	110 ~ 150Hp	130 ~ 160Hp
ขนาดสินค้า 	A = 76 cm	A = 83 cm	A = 80 cm	A = 145 cm	A = 76 cm
	B = 18 cm	B = 20 cm	B = 30 cm	B = 25 cm	B = 18 cm
	C = 50 cm	C = 55 cm	C = 75 cm	C = 140 cm	C = 50 cm
	S = 30°	S = 30°	S = 30°	S = 30°	S = 30°
ความเร็วรอบ <i>Rpm</i>	540	540	540	1000	540
น้ำหนัก <i>Weight</i>	270 Kgs	420 Kgs	720 Kgs	1380 Kgs	1450 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ  
 Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
 716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD  
 716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



แอม อะกริเทค



AM\_AGRITECH



0929466589



Am-agritech Thailand



am\_agritech



www.am-agritech.co.th



info@am-agritech.co.th


# TRENCH WHEEL

# หัวขุดร่องลึกแบบล้อ พ่วงท้ายแทรกเตอร์



MODEL	RA-L 400x150	RA-L 500x150	RA-L 600x200	RA-L 800x200	RA-L 700x300	RA-L 900x250	RA-L 900x300	RA-L 900x350
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	A1RA 400 150	A1RA 500 150	A1RA 600 200	A1RA 800 200	A1RA 700 300	A1RA 900 250	A1RA 900 300	A1RA 900 350
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	80 ~ 95Hp	90 ~ 110Hp	110 ~ 120Hp	140 ~ 180Hp	130 ~ 180Hp	180 ~ 250Hp	190 ~ 250Hp	190 ~ 250Hp
ความกว้างในการทำงาน <i>Working width</i>	15 cm.	15 cm.	20 cm.	20 cm.	30 cm.	25 cm.	30 cm.	35 cm.
ความลึกในการขุด สูงสุด <i>Max. working depth</i>	40 cm.	50 cm.	60 cm.	80 cm.	70 cm.	90 cm.	90 cm.	90 cm.
ประเภทการพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	II^	II^	II^	III^ IV^	III^ IV^	III^ IV^	III^ IV^	III^ IV^
ความเร็วรอบ <i>PTO Rpm</i>	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm
การจ่าย ไฮดรอลิก <i>Hydraulic Distributor</i>	2	2	2	2	2	2	2	2
น้ำหนักตัวเครื่อง <i>Weight</i>	1400 Kgs	1400 Kgs	1650 Kgs	2800 Kgs	2600 Kgs	3500 Kgs	3800 Kgs	4100 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ  
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD  
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

www.am-agritech.co.th

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th

AM\_AGRITECH

am\_agritech


# BACK LOADER

## หัวคืบต่อพ่วงแทรกเตอร์



MODEL	IB 1600.Z43	IB 2600 TR	IB 35Z.60 TR	IB 2800 TR	IB 4800 TR	IB 6800 TR	IB 7800 TR	IB 9800 TR
กำลังไฟฟ้าต้องการ <i>Power require</i>	40 ~ 50Hp	60 ~ 70Hp	70 ~ 90Hp	70 ~ 90Hp	90 ~ 100Hp	100 ~ 130Hp	120 ~ 140Hp	140 ~ 160Hp
ความยาวสูงสุด <i>Max. length</i>	4.3 m.	4.7 m.	6.0 m.	6.2 m.	6.9 m.	7.2 m.	9.0 m.	9.8 m.
โหลดสูงสุด (ขยายขั้นต่ำ) <i>Max. load (min. extension)</i>	1,100 Kgs	1,100 Kgs	1,200 Kgs	1,080 Kgs	1,400 Kgs	1,780 Kgs	2,520 Kgs	1,100 Kgs
โหลดสูงสุด (ขยายสูงสุด) <i>Max. load (max. extension)</i>	720 Kgs	720 Kgs	500 Kgs	480 Kgs	650 Kgs	870 Kgs	850 Kgs	720 Kgs
ตะขอเกี่ยวท่อนไม้ (ปิดขั้นต่ำ) <i>Log grapple (min. closure)</i>	Diam. Ø 40mm.	Diam. Ø 60mm.	Diam. Ø 90mm.	Diam. Ø 60mm.	Diam. Ø 90mm.	Diam. Ø 115mm.	Diam. Ø 115mm.	Diam. Ø 140mm.
ตะขอเกี่ยวท่อนไม้ (เปิดได้สูงสุด) <i>Log grapple (max. opening)</i>	1.0 m.	1.2 m.	1.3 m.	1.2 m.	1.3 m.	1.5 m.	1.5 m.	1.6 m.
น้ำหนัก (ตัวโหลด + ตัวจับ) <i>Weight (loader + grapple)</i>	550 Kgs	675 Kgs	920 Kgs	875 Kgs	1,120 Kgs	1,560 Kgs	1,960 Kgs	2,400 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ  
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD  
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

0929466589

Am-agritech Thailand

am\_agritech

AM\_AGRITECH

www.am-agritech.co.th

info@am-agritech.co.th




































092-946-6589

แอม อะกริเทค

# BACKHOES Femac

## หัวขุดแบคโฮต่อพ่วงแทรกเตอร์




MODEL	Serie 4	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Series 7S
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	4.21.1400	5.23	6.28	7.32	7S
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	35 ~ 55Hp	55 ~ 90Hp	75 ~ 110Hp	100 ~ 200Hp	120 ~ 200Hp
ความลึกของการขุด <i>Digging depth</i>	2.2 m	83 cm	80 cm	145 cm	152 cm
น้ำหนัก <i>Weight</i>	410 Kgs	20 cm	30 cm	25 cm	30 cm
<b>อุปกรณ์ Implements</b>					
หัวขุด/ตักดิน <i>Bucket</i>	 300mm. / 500mm.	 300mm. / 500mm.	 400mm. / 600mm.	 400mm. / 600mm.	 400mm. / 600mm.
หัวขุดสี่เหลี่ยมคางหมู <i>Trapezoidal Bucket</i>	 670mm.	 670mm.	 740mm.	 740mm.	 740mm.
หัวขุดทำความสะอาดคูน้ำ <i>Ditch Cleaning Bucket</i>	 800mm.	 1000mm.	 1000mm.	 1200mm.	 1200mm.
หัวจับ/ยกของ <i>Grab Bucket</i>	 /	 0.125m³	 0.175m³	 0.175m³	 0.175m³
หัวตัก/ขุด แบบส้อม <i>Multipurpose fork</i>	 /	 650mm.	 800mm.	 800mm.	 800mm.
หัวเจาะไฮดรอลิคแบบค้อน <i>Hydraulic Hammer</i>	 /	 62Kgs	 96Kgs	 96Kgs	 96Kgs
หัวเจาะแบบสว่าน <i>Auger</i>	 /	 Ø200 Ø300x1000mm.	 Ø200 Ø300x1000mm.	 Ø200 Ø300x1000mm.	 Ø200 Ø300x1000mm.


อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ  
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.




บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD  
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

 092-946-6589

 0929466589

 [www.am-agritech.co.th](http://www.am-agritech.co.th)

 แอม อะกริเทค

 Am-agritech Thailand

 [info@am-agritech.co.th](mailto:info@am-agritech.co.th)

 AM\_AGRITECH

 am\_agritech



# FORK LIFT

# รถยกไฮดรอลิก พ่วงต่อแทรกเตอร์



MODEL	CM 5DLS 2500	CM 9DCL 3000	CM 16DH 3000	CM 20 DBCH 4000	CM 25 TBCH 5200	CM 30TBCH 6000
กำลังขั้นต่ำของรถแทรกเตอร์ <i>Minimum tractor's power</i>	35 Hp	45 Hp	65 Hp	85 Hp	100 Hp	110 Hp
น้ำหนักขั้นต่ำของรถแทรกเตอร์ <i>Minimum tractor's weight</i>	850 Kgs	1500 Kgs	2300 Kgs	3000 Kgs	3500 Kgs	4500 Kgs
ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด <i>Max. load capacity</i>	500 Kgs	900 Kgs	1600 Kgs	2000 Kgs	2500 Kgs	3000 Kgs
ยกสูงสุด <i>Max. lift height</i>	2500 cm	3000 cm	3600 cm	4000 cm	5200 cm	6000 cm
น้ำหนักรวม <i>Weight</i>	162 Kgs	300 Kgs	470 Kgs	770 Kgs	985 Kgs	1220 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ  
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD  
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



0929466589



www.am-agritech.co.th



แอม อะกริเทค



Am-agritech Thailand



info@am-agritech.co.th



AM\_AGRITECH



am\_agritech

# PTO GENERATOR

# เครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วย PTO



MODEL	GT 10	GT 15	GT 20	GT 25	GT 30	GT 42	GT 60	GT 75	GT 85	GT 100	GT 130	GT 160
กำลังของรถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ <i>Minimum tractor's power</i>	32HP	50 Hp	60 Hp	70 Hp	85 Hp	90 Hp	180 Hp	180 Hp	180 Hp	235 Hp	300 Hp	360 Hp
กำลังขั้วสูงสุด <i>Max. Output power</i>	10KVA (8KW)	15KVA (12kW)	20KVA (16kW)	25KVA (20kW)	30KVA (24kW)	42KVA (33.6kW)	60KVA (48kW)	75KVA (60kW)	85KVA (68kW)	100KVA (80kW)	130KVA (104kW)	160KVA (128kW)
เบรกเกอร์หลัก <i>Main breaker</i>	16A	20 A	32 A	32 A	40 A	63 A	80 A	100 A	125 A	160 A	250 A	250a
พื้ที่โรอบตอนาที <i>Rpm PTO</i>	430 rpm	430 rpm	430 rpm	430 rpm	430 rpm	430 rpm	395 rpm	395 rpm	420 rpm	500 rpm	500 rpm	750 rpm
พื้ที่โรอบตอ <i>Weight</i>	175 Kgs	200 Kgs	235 Kgs	250 Kgs	265 Kgs	325 Kgs	470 Kgs	495 Kgs	540 Kgs	615 Kgs	690 Kgs	890 kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ  
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000  
AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD  
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



0929466589



Am-agritech Thailand



am\_agritech



แอม อะกริเทค



www.am-agritech.co.th



info@am-agritech.co.th



092-946-6589



AM\_AGRITECH



MODEL	HALF MASK	FULL MASK	HELMET
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	ELIPSE A1P3	VENUS 1	PROF88-LI
จำนวนตัวกรอง <i>Number of filter</i>	2	1	1
กรอง <i>Filter</i>	25Hp	A2P3	A2P3
น้ำหนัก <i>Weight:</i>	168 / 182 / 212 / 242 cm.	165 / 205 / 245 / 285 cm.	205 / 245 / 285 / 325 cm.

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ  
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD  
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

LINE 0929466589

www.am-agritech.co.th

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th

am\_agritech

AM\_AGRITECH

092-946-6589

แอม อะกริเทค



# AM-AGRITECH THAILAND

บริษัทแอม-อะกริเทค(ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD

716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakhon Ratchasima District,

Nakhon Ratchasima Province 30000



092-946-6589



0929466589



แอม อะกริเทค



AM\_AGRITECH



Am-agritech Thailand



am\_agritech