

อุปกรณ์สำหรับเคลียร์รังพื้นที่

(Equipment for Clearing Land)



092-946-6589



0929466589



www.am-agritech.co.th

Forestry MULCHER

เครื่องตัดหญ้าป่าไม้ พ่วงต่อแทรกเตอร์



MODEL	CROW 1600	CROW 2000	NAVAJO 1800 พร้อมโครงตัน	NAVAJO 2000 พร้อมโครงตัน	NAVAJO 2200 พร้อมโครงตัน	SIOUX 1800 พร้อมโครงตัน	SIOUX 2000 พร้อมโครงตัน	SIOUX 2200 พร้อมโครงตัน
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	A1CROW16	A1CROW20	A1NAVAJO18	A1NAVAJO20	A1NAVAJO22	A1SIOUX18	A1SIOUX20	A1SIOUX22
กำลังรถแทรกเตอร์ <i>Power require</i>	60 ~ 80Hp	90 ~ 130Hp	100 ~ 120Hp	120 ~ 150Hp	130 ~ 150Hp	150 ~ 160Hp	150 ~ 180Hp	200 ~ 250Hp
ความกว้างในการทำงาน <i>Working width</i>	1.60 m.	2.00 m.	1.80 m.	2.00 m.	2.20 m.	1.80 m.	2.00 m.	2.20 m.
จำนวนใบมีด <i>No. of Tools</i>	33	45	39	45	51	39	45	51
Ø การตัดสูงสุด <i>Max. cutting diam.</i>	15 cm.	15 cm.	25 cm.	25 cm.	25 cm.	40 cm.	40 cm.	40 cm.
ประเภทการพ่วงต่อ <i>Hitch Cat.</i>	II^	II^	II^	II^	II^	II^	II^	II^
ความเร็วรอบ <i>PTO</i>	540rpm	540rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm
จำหน่ายไฮดรอลิค <i>Hydraulic Distributor</i>	2	2	3	3	3	4	4	4
น้ำหนัก <i>Weight</i>	920 Kgs	1030 Kgs	1320 Kgs	1490 Kgs	1630 Kgs	1730 Kgs	1850 Kgs	1980 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



แอม อะกริเทค



AM_AGRITECH



0929466589



Am-agritech Thailand



am_agritech



www.am-agritech.co.th



info@am-agritech.co.th



Forestry BRUSH CUTTER

เครื่องตัดหญ้าป่าไม้แบบใบเรื้อย พ่วงต่อแทรกเตอร์




MODEL	APACHE 1300	APACHE 1500	DEMONIO 1500	DEMONIO 1800	DEMONIO 2000	CANNIBAL 2000	CANNIBAL 2300	CANNIBAL 2500
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	A1APACHE13	A1APACHE15	A1DEMONIO15	A1DEMONIO18	A1DEMONIO20	A1CANNIBAL20	A1CANNIBAL 23	A1CANNIBAL25
กำลังรถแทรกเตอร์ <i>Power require</i>	100 ~ 150Hp	130 ~ 150Hp	140 ~ 190Hp	180 ~ 270Hp	200 ~ 270Hp	260 ~ 400Hp	280 ~ 400Hp	300 ~ 400Hp
ความกว้างในการ ทำงาน <i>Working width</i>	1.32 m.	1.57 m.	1.57 m.	1.82 m.	2.07 m	1.99 m.	2.24 m.	2.49 m.
จำนวนใบมีด <i>No. of Tools</i>	46	56	56	66	76	76	86	96
ความลึกในการทำงาน สูงสุด <i>Max. working depth</i>	25 cm.	25 cm.	40 cm.	40 cm.	40 cm.	50 cm.	50 cm.	50 cm.
ประเภทการพ่วงต่อ <i>Hitch Cat</i>	II^ III^	II^ III^	III^	III^	III^	III^	III^	III^
ความเร็วรอบ <i>PTO Rpm</i>	540rpm	540rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm
จำหน่ายไฮดรอลิค <i>Hydraulic Distributor</i>	3	3	4	4	4	4	4	4
น้ำหนัก <i>Weight</i>	1665 Kgs	1850 Kgs	2750 Kgs	3300 Kgs	3600 Kgs	5300 Kgs	5800 Kgs	6400 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



แอม อกริเทค



AM_AGRITECH



0929466589



Am-agritech Thailand



am_agritech



www.am-agritech.co.th



info@am-agritech.co.th



STONE CRUSHER

เครื่องบดหิน พ่วงต่อแทรกเตอร์



MODEL	RAMBO 1300	RAMBO 1500	IVAN 1500	IVAN 1800	IVAN 2000	ATTILA-N 180	ATTILA-N 2000	ATTILA-N 2300
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	A1RAMBO13	A1RAMBO15	A1IVAN15	A1IVAN18	A1IVAN20	A1ATTILA-N18	A1ATTILA-N20	A1ATTILA-N23
กำลังรถแทรกเตอร์ <i>Power require</i>	110 ~ 150Hp	130 ~ 150Hp	140 ~ 190Hp	180 ~ 270Hp	200 ~ 270Hp	220 ~ 400Hp	240 ~ 400Hp	280 ~ 400Hp
ความกว้างในการ ทำงาน <i>Working width</i>	1.32 m.	1.57 m.	1.57 m.	1.82 m.	2.07 m.	1.74 m.	2.99 m.	2.24 m.
จำนวนใบมีด <i>No. of Tools</i>	106	124	130	168	186	170	185	220
ความลึกในการทำงาน สูงสุด <i>Max. working depth</i>	25 cm.	25 cm.	35 cm.	35 cm.	35 cm.	50 cm.	50 cm.	50 cm.
ประเภทการพ่วงต่อ <i>Hitch Cat</i>	II^ III^	II^ III^	III^	III^	III^	III^	III^	III^
ความเร็วรอบ PTO Rpm	540 rpm	540 rpm	1000 rpm	1000 rpm	1000 rpm	1000 rpm	1000 rpm	1000 rpm
จำหน่ายไฮดรอลิค <i>Hydraulic Distributor</i>	2	2	4	4	4	4	4	4
น้ำหนัก <i>Weight</i>	1900 Kgs.	2100 Kgs	3050 Kgs	3600 Kgs	3900 Kgs	5480 Kgs	5900 Kgs	6400 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

แอม อกริเทค

AM_AGRITECH

0929466589

Am-agritech Thailand

am_agritech


www.am-agritech.co.th

info@am-agritech.co.th




TRENCH DIGGER

หัวขุดร่องน้ำ



MODEL	DMR.25 Mono-wheel	D45B Double-wheels	DBR 65A/18° Double-wheels	DBR 95/23° Double-wheels	DMR 45B-45° Mono Double-wheels
รหัสสินค้า Item. Code	D223002	D220106	D220112	D220103	D224042 + D221011
PICTURE					
กำลังไฟที่ต้องการ Power require	35 ~ 50Hp	55 ~ 75Hp	70 ~ 100Hp	110 ~ 150Hp	130 ~ 160Hp
A	76 cm	83 cm	80 cm	145 cm	152 cm
B	18 cm	20 cm	30 cm	25 cm	30 cm
C	50 cm	55 cm	75 cm	140 cm	60 cm
S	30°	30°	18°	23°	45°
รอบต่อนาที Rpm	540	540	540	1000	540
น้ำหนัก Weight	270 Kgs	420 Kgs	720 Kgs	1380 Kgs	1450 Kgs



อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



แอม อะกริเทค



0929466589



Am-agritech Thailand



www.am-agritech.co.th



info@am-agritech.co.th



AM_AGRITECH



am_agritech

Hydraulic TREE SHEAR

เครื่องตัดต้นไม้ไฮดรอลิก ต่อพ่วงแทรกเตอร์



MADE IN ITALY
OMEF GROUP
 FORESTRY EQUIPMENT MANUFACTURER



MODEL	BI 100	BI 200	BI 300	BI 400	BI 500	BI 600
ขนาดรถขุด <i>Excavator</i>	1.5 ~ 3 tons.	2.5 ~ 8 tons.	7 ~ 18 tons.	14 ~ 24 tons.	23 ~ 40 tons.	30 ~ 50 tons.
เส้นผ่าศูนย์กลางตัดต่ำสุด <i>Min. cutting diam.</i>	Ø 40mm.	Ø 50mm.	Ø 60mm.	Ø 120mm.	Ø 200mm.	Ø 270mm.
เส้นผ่าศูนย์กลางตัดสูงสุด <i>Max. cutting diam.</i>	Ø 150mm.	Ø 200mm.	Ø 300mm.	Ø 400mm.	Ø 500mm.	Ø 600mm.
ระบบแรงดันน้ำมัน <i>Oil pressure system</i>	180 ~ 250 bar	180 ~ 250 bar	180 ~ 300 bar	250 ~ 350 bar	300 ~ 350 bar	320 ~ 400 bar
ระบบการไหลของน้ำมัน <i>Oil flow system</i>	25 ~ 60 l/min.	30 ~ 80 l/min.	50 ~ 120 l/min.	80 ~ 150 l/min.	180 ~ 300 l/min.	250 ~ 300 l/min.
น้ำหนัก <i>Weight</i>	140 Kgs	230 Kgs	420 Kgs	845 Kgs	1810 Kgs	2400 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
 Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
 716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
 716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



แอม อกริเทค



AM_AGRITECH



0929466589



Am-agritech Thailand



am_agritech



www.am-agritech.co.th



info@am-agritech.co.th

Hydraulic HEDGE TRIMMER

เครื่องตัดกริมเมอร์ไฮดรอลิก ต่อพ่วงรถขุด



MODEL	TG 2	TG 1	TRL 68	TRL 150
ขนาดรถขุด <i>Excavator</i>	2 ~ 3 tons.	3 ~ 5 tons.	5 ~ 9 tons.	10 ~ 15 tons.
ความกว้างในการทำงาน <i>Cutting width</i>	800mm.	1200mm.	700mm.	1500mm.
เส้นผ่าศูนย์กลางตัดสูงสุด. <i>Max. cutting diam.</i>	/	/	Ø 100mm.	Ø 150mm.
มีดจับหมุน <i>Rotating holders knives</i>	2	3	1	1
จำนวนใบมีด <i>Knives</i>	6	9	3	3
ระบบแรงดันน้ำมัน <i>Oil pressure system</i>	150 ~ 200 bar	150 ~ 200 bar	250 ~ 300 bar	200 ~ 300 bar
ระบบการไหลของน้ำมัน <i>Oil flow system</i>	20 ~ 35 l/min.	35 ~ 50 l/min.	60 ~ 80 l/min.	150 ~ 200 l/min.
น้ำหนัก <i>Weight</i>	42 Kgs	58 Kgs	250 Kgs	450 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



แอม อะกริเทค



AM_AGRITECH



0929466589



Am-agritech Thailand



am_agritech



www.am-agritech.co.th



info@am-agritech.co.th

Hydraulic MULCHER

เครื่องตัดหญ้าไฮดรอลิก ต่อพ่วงรถขุด



MADE IN ITALY
OMEF GROUP
 FORESTRY EQUIPMENT MANUFACTURER



MODEL	TE1.1 60K/M	TE1.3 - 70K/M	TE1.9 - 70K/M	TE2.9 - 90K/M	TE3.9 - 105K/M	TE1.15 - 130K/M Forestry
ขนาดรถขุด <i>Excavator</i>	1.2 ~ 2.5 tons.	1.5 ~ 4 tons.	2.5 ~ 4 tons.	5.0 ~ 8.0 tons.	6.0 ~ 12 tons.	10.0 ~ 25tons.
ความกว้างในการทำงาน <i>Working width</i>	60cm.	70cm.	70cm.	90cm.	105cm.	130cm.
โรเตอร์ <i>Rotor</i>	4 lines	Helicoidal	Helicoidal	Helicoidal	Helicoidal	Helicoidal
จำนวนใบตัด <i>No. Hammer</i>	12	10	10	14	16	20
ระบบแรงดันน้ำมัน <i>Oil pressure system</i>	170 ~ 220 bar	170 ~ 220 bar	170 ~ 220 bar	170 ~ 220 bar	200 ~ 220 bar	200 ~ 350 bar
ระบบการไหลของน้ำมัน <i>Oil flow system</i>	20 ~ 30 l/min.	20 ~ 40 l/min.	20 ~ 30 l/min.	40 ~ 60 l/min.	40 ~ 90 l/min.	100 ~ 160 l/min.
น้ำหนัก <i>Weight</i>	70 Kgs	130 Kgs	180 Kgs	260 Kgs	310 Kgs	650 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
 Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
 716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
 716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

แอม อกริเทค

AM_AGRITECH

0929466589

Am-agritech Thailand

am_agritech

www.am-agritech.co.th

info@am-agritech.co.th

4x4 ALL TERRAIN Erreppi

รถอเนกประสงค์ อีลิปปี



MODEL	XIRAFFE Aerial platform	BUFFALO All-terrain 4x4 multi-purpose
กำลังรถ - Tractor's power	11Hp	11Hp
เครื่องยนต์ - Engine	YANMAR L100 N	YANMAR L100 N
ระบบส่งกำลัง - Transmission	4x4 5speed synchro	4x4 5speed synchro
กำลังโหลด - Load capacity	Max. 150Kgs	Max. 900Kgs
ความสูงในการทำงาน - Working height	Max. 14 meters	/
ส่วนขยายด้านข้าง - Lateral extension	Max. 4.5 meters	/
การหมุนตะกร้า - Basket rotation	360°	/
ความเร็วรอบ - PTO	540rpm	540rpm
น้ำหนัก - Weight	900 Kgs	900 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
 Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
 716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
 716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasrima District, Nakorn Ratchasrima 30000 Thailand

092-946-6589

แอม อกริเทค

AM_AGRITECH

0929466589

Am-agritech Thailand

am_agritech




































www.am-agritech.co.th

info@am-agritech.co.th

BACKHOES

หัวขุดแบคโฮต่อพ่วงแทรกเตอร์




MODEL	Serie 4	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 7S
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	4.21.1400	5.23	6.28	7.32	7 S
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	35 ~ 55Hp	55 ~ 90Hp	75 ~ 110Hp	100 ~ 200Hp	120 ~ 200Hp
ความลึกของการขุด <i>Digging depth</i>	220 cm.	83 cm	80 cm	145 cm	152 cm
น้ำหนัก <i>Weight</i>	410 Kgs	-	-	-	-
อุปกรณ์เสริม -Implements					
ถังตัก <i>Bucket</i>	 300mm. / 500mm.	 300mm. / 500mm.	 400mm. / 600mm.	 400mm. / 600mm.	 400mm. / 600mm.
ถังขุดสี่เหลี่ยมคางหมู <i>Trapezoidal Bucket</i>	 670mm.	 670mm.	 740mm.	 740mm.	 740mm.
ถังทำความสะอาดคูน้ำ <i>Ditch Cleaning Bucket</i>	 800mm.	 1000mm.	 1000mm.	 1200mm.	 1200mm.
กระบี่ขุดดิน สำหรับจับวัสดุ <i>Grab Bucket</i>	 /	 0.125m³	 0.175m³	 0.175m³	 0.175m³
ส้อมเนกประสงค์ <i>Multipurpose fork</i>	 /	 650mm.	 800mm.	 800mm.	 800mm.
หัวเจาะกระแทก <i>Hydraulic Hammer</i>	 /	 62Kgs	 96Kgs	 96Kgs	 96Kgs
หัวสว่าน <i>Auger</i>	 /	 Ø200 Ø300x1000mm.	 Ø200 Ø300x1000mm.	 Ø200 Ø300x1000mm.	 Ø200 Ø300x1000mm.

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.




บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

 092-946-6589

 แอม อะกริเทค

 AM_AGRITECH

 0929466589

 Am-agritech Thailand

 am_agritech

 www.am-agritech.co.th

 info@am-agritech.co.th



CIPPER

เครื่องตัด/ย่อยกิ่งไม้ ต่อพ่วงแทรกเตอร์



MODEL	PTH 40.70	PTH 500	PTH 900	PTH 1000/820	PTH 1400/1000
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	70 ~ 130Hp	80 ~ 150Hp	140 ~ 280Hp	200 ~ 330Hp	240 ~ 600Hp
Ø ตัดสูงสุด (ไม้เนื้ออ่อน) <i>Max. chipping Diam. (soft wood)</i>	40 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm
Ø ตัดสูงสุด (ไม้เนื้อแข็ง) <i>Max. chipping Diam. (hard wood)</i>	30 cm	30 cm	35 cm	45 cm	55 cm
ขนาดปากทางเข้าสูงสุด <i>Max. inlet</i>	64 x 40cm	50 x 40cm	95 x 60cm	100 x 90cm	140 x 110cm
มีดตัด <i>Knives</i>	3 / 4 / 8	2/3	4/8	4/8	5/10
Ø การตัด <i>Drum Diam.</i>	52 cm	66 cm	66 cm	82 cm	100 cm
การผลิตรายชั่วโมง <i>Hourly production</i>	20 ~ 25 cbm/h.	20 ~ 30 cbm/h.	50 ~ 100 cbm/h.	100 ~ 150 cbm/h.	200 ~ 300 cbm/h.
น้ำหนัก <i>Weight</i>	3,500 Kgs	3,200 Kgs	8,500 Kgs	11,300 Kgs	19,000 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

แอม อกริเทค

AM_AGRITECH

0929466589

Am-agritech Thailand

am_agritech

www.am-agritech.co.th

info@am-agritech.co.th

LEVELER

เครื่องปรับระดับดิน



MODEL	MJ 20	M 25	M8 40	M8 50	MDG 50	MDG 60	MPN 60
กำลังไฟที่ต้องการ <i>Power require</i>	20 ~ 100Hp	50 ~ 120Hp	100 ~ 170Hp	120 ~ 170Hp	130 ~ 200Hp	180 ~ 350Hp	240 ~ 450Hp
ความกว้างในการทำงาน <i>Working width</i>	2.0 m.	2.5 m.	4.0 m.	5.0 m.	5.0 m.	6.0 m.	6.0 m.
ความสูงของใบมีด <i>Blade height</i>	65 cm.	100 cm.	100 cm.	100 cm.	100 cm.	100 cm.	120 cm.
ความเร็วในการทำงาน <i>Working speed</i>	4 Km/h.	4 Km/h.	7 Km/h.	7 Km/h.	8 Km/h.	8 Km/h.	12 Km/h.
ปริมาณดินต่อการวิ่ง <i>Earth volume per run</i>	1.0 m³	3.0 m³	4.5 m³	5.0 m³	6.5 m³	7.0 m³	11 m³
น้ำหนัก <i>Weight</i>	800 Kgs	1,000 Kgs	1,880Kgs	1,980Kgs	3,200Kgs	4,600Kgs	5,400 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasrima District, Nakorn Ratchasrima 30000 Thailand

LINE 0929466589

YouTube am-agritech Thailand

Instagram am_agritech

Facebook แอม อะกริเทค

www.am-agritech.co.th

Email info@am-agritech.co.th

Phone 092-946-6589

TikTok AM_AGRITECH

PTO GENERATOR

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วย PTO



MODEL	GT 10	GT 15	GT 20	GT 25	GT 30	GT 42	GT 60	GT 75	GT 85	GT 100	GT 130	GT 160
กำลังของรถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ <i>Minimum tractor's power</i>	32HP	50 Hp	60 Hp	70 Hp	85 Hp	90 Hp	180 Hp	180 Hp	180 Hp	235 Hp	300 Hp	360 Hp
กำลังขั้วสูงสุด <i>Max. Output power</i>	10KVA (8KW)	15KVA (12kW)	20KVA (16kW)	25KVA (20kW)	30KVA (24kW)	42KVA (33.6kW)	60KVA (48kW)	75KVA (60kW)	85KVA (68kW)	100KVA (80kW)	130KVA (104kW)	160KVA (128kW)
เบรกเกอร์หลัก <i>Main breaker</i>	16A	20 A	32 A	32 A	40 A	63 A	80 A	100 A	125 A	160 A	250 A	250a
พื้ที่โอบ รอบต่อนาที <i>Rpm PTO</i>	430 rpm	430 rpm	430 rpm	430 rpm	430 rpm	430 rpm	395 rpm	395 rpm	420 rpm	500 rpm	500 rpm	750 rpm
พื้ที่โอบรอบที่ <i>Weight</i>	175 Kgs	200 Kgs	235 Kgs	250 Kgs	265 Kgs	325 Kgs	470 Kgs	495 Kgs	540 Kgs	615 Kgs	690 Kgs	890 kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasrima District, Nakorn Ratchasrima 30000 Thailand

LINE 0929466589

YouTube AM-agritech Thailand

Instagram am_agritech

Facebook แอม อกริเทค

Website www.am-agritech.co.th

Email info@am-agritech.co.th

Phone 092-946-6589

TikTok AM_AGRITECH




บริษัทแอม-อะกริเทค(ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD

716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakhon Ratchasima District,
Nakhon Ratchasima Province 30000

 092-946-6589

 Am-agritech Thailand

 www.am-agritech.co.th

 info@am-agritech.co.th

 0929466589

 แอม อะกริเทค

 am_agritech