

เครื่องมือสำหรับดูแล/จัดการ พื้นที่สีเขียว

GREEN MAINTERNANCE CATALOGUE



จัดทำจำหน่ายโดย บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลห้วยกะเจ อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

อีเมล : info@am-agritech.co.th www.am-agritech.co.th



092-946-6589




0929466589

2-WHEELS MOWERS

รถแทรกเตอร์ 2 ล้อ อเนกประสงค์



MODEL	614 PowerSafe	618 PowerSafe	630 WS PowerSafe	680 HY WS PowerSafe
กำลังรถ <i>Power</i>	4.8 Hp (3.6kW)	8.6 Hp (6.3kW)	10.7 Hp (8.0kW)	9.1 Hp (6.8kW)
เครื่องยนต์ <i>Engine</i>	HONDA GP160	HONDA GX270	HONDA GX340 ALPS	YANMAR L100 V
น้ำมันเชื้อเพลิง <i>Fuel</i>	Gasoline	Gasoline	Gasoline	Diesel
อุปกรณ์เสริมใช้งานได้ <i>Implements available</i>	 Cutter bar	 Cutter bar	 Cutter bar	 Cutter bar
	-	 Single/Double Lawn Mower with collector	 Single/Double Lawn Mower with collector	 Single/Double Lawn Mower with collector
	-	-	 Heavy Duty Mulcher	 Heavy Duty Mulcher

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



แอม อะกริเทค



0929466589



Am-agritech Thailand



www.am-agritech.co.th



info@am-agritech.co.th



AM_AGRITECH



am_agritech



MOWER Ma.Tra.

รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ



MODEL	140	160	250	350
กำลังรถ <i>Power</i>	15.2 Hp (11.2kW)	15.2 Hp (11.2kW)	31 Hp (22.8kW)	37 Hp (27.5kW)
เครื่องยนต์ <i>Engine</i>	2-cylinder	2-cylinder	YANMAR 3 cylinder	YANMAR 3 cylinder
น้ำมันเชื้อเพลิง <i>Fuel</i>	Gasoline	Gasoline	Diesel	Diesel
ความกว้างในการทำงาน <i>Cutting width</i>	850mm.	1130mm.	1500mm.	1550mm.
จำนวนใบมีด <i>No. of blade</i>	1	3	2 / Heavy Duty	2 / Heavy Duty
ความสามารถในการเก็บหญ้า <i>Grass collector capacity</i>	/	300 Liters	750 Liters	1000 Liters
ความสามารถในการตัดหญ้า <i>Mowing capacity</i>	6,000 sqm/h.	6,000 sqm/h.	10,000 sqm/h.	15,500 sqm/h.
น้ำหนัก <i>Weight</i>	280 Kgs	340 Kgs	1250 Kgs	1560 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



แอม อะกริเทค



0929466589



Am-agritech Thailand



www.am-agritech.co.th



info@am-agritech.co.th



AM_AGRITECH



am_agritech



GRASS MOWERS

เครื่องตัดหญ้า พ่วงต่อแทรกเตอร์



MODEL	MOTOFOX 1200	FROG 1120	FOX 1400	FOX 1600	PUMA 1600	PUMA 1800	ELK 1800	ELK 2000
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	05057000H	5076000	5045000	5028000	5020000	5040000	5080000M	5085000M
กำลังรถแทรกเตอร์ <i>Power require</i>	HONDA GX390 13Hp	Min. 18Hp	Min. 20Hp	Min. 22Hp	Min. 35Hp	Min. 40Hp	Min. 50Hp	Min. 60Hp
ใบสำหรับ <i>Cutting</i>	Grass	Grass	Grass	Grass	Max. Ø 2cm.	Max. Ø 2cm.	Max. Ø 3cm.	Max. Ø 3cm.
ความกว้างการทำงาน <i>Working width</i>	1.20 m.	1.12 m.	1.40 m.	1.60 m.	1.60 m.	1.80 m.	1.80 m.	2.00 m.
จำนวนใบมีด <i>No. of tools</i>	80	56	88	100	96	116	58	64
ประเภทใบมีดตัด <i>Tools</i>	Flails "Y"	Flails "Y"	Flails "Y"	Flails "Y"	Flails "Y"	Flails "Y"	Hammer	Hammer
พื้ที่โอ <i>PTO</i>	/	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm
ประเภทการต่อพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	Towing	I^ N	I^ N	I^ N	I^	I^	I^	I^
น้ำหนัก <i>Weight</i>	230 Kgs	100 Kgs	175 Kgs	195 Kgs	273 Kgs	330 Kgs	412 Kgs	465 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ

Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



แอม อะกริเทค



0929466589



Am-agritech Thailand



www.am-agritech.co.th



info@am-agritech.co.th



AM_AGRITECH



am_agritech



GRASS MOWERS COLLECTOR

เครื่องตัดหญ้าพร้อมถังเก็บ ฟังก์ชั่นแทรกเตอร์



MODEL	KOALA 1200	KOALA 1600	KOALA 1200 Professional	KOALA 1600 Professional	PANTHER 1800	PANTHER 1800 Professional
รหัสสินค้า	05024000M	05022000M	05092000M	05093000M	07025000M	07063000M
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Item. Code</i>	20 ~ 25Hp	25 ~ 35Hp	25 ~ 30Hp	30 ~ 35Hp	45 ~ 55Hp	50 ~ 60Hp
ความสูงของการตัด <i>Power require</i>	15 ~ 80mm.	15 ~ 80mm.	20 ~ 85mm.	20 ~ 85mm.	15 ~ 65mm.	15 ~ 65mm.
ความกว้างในการทำงาน <i>Cutting Height</i>	1.17m	1.47m	1.17m	1.47m	1.78m	1.78m
จำนวนใบมีดตัด <i>Working width</i>	40	50	40	50	58	58
ประเภทใบมีดตัด <i>Tools</i>	Flails	Flails	Flails	Flails	Flails	Flails
ความจุถังเก็บ <i>Collector capacity</i>	700 Liters	700 Liters	700 Liters	700 Liters	700 Liters	700 Liters
ความสูงในการปล่อย <i>Collector Height discharge</i>	/	/	1.85m	1.85m	/	2.20m
ความเร็วรอบ <i>PTO</i>	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm
การต่อพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	I [^] N	I [^] N	I [^] N	I [^] N	I [^]	I [^]
น้ำหนัก <i>Weight</i>	280 Kgs	310 Kgs	378 Kgs	415 Kgs	638 Kgs	730 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ

Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



แอม อะกริเทค



0929466589



Am-agritech Thailand



www.am-agritech.co.th




info@am-agritech.co.th



AM_AGRITECH



am_agritech



PRUNING MULCHER

เครื่องตัดสับหญ้า/วัชพืชและกิ่งไม้ขนาดเล็ก พ่วงต่อแทรกเตอร์



MODEL	ASSO Fix frame	RAMA 4 with mechanical shifting	DAGA with hydraulic shifting	DECA with hydraulic shifting	TWIN 4 REVERSIBLE (Front - Rear)	TWIN 5 REVERSIBLE (Front - Rear)
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	2908.140/160/180	2922.180/200/220	2901.200/230/260	2903.260/275/300	2923.180/200/220	2923.260/300
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Min. Power require</i>	30 / 35 / 40Hp	45 / 50 / 60Hp	60 / 70 / 80Hp	80 / 90 / 100Hp	45 / 50 / 60Hp	80 / 100Hp
ความกว้างในการทำงาน <i>Working width</i>	140 / 160 / 180 cm.	180 / 200 / 220 cm.	200 / 230 / 260 cm.	260 / 275 / 300 cm.	180 / 200 / 220 cm.	260 / 300 cm.
ความกว้างในการขนส่ง <i>Transport width</i>	140 / 160 / 180 cm.	180 / 200 / 220 cm.	200 / 230 / 260 cm.	260 / 275 / 300 cm.	180 / 200 / 220 cm.	260 / 300 cm.
Ø ตัดสูงสุด <i>Max. shredding Diam.</i>	4~5 cm.	4~5 cm.	4~5 cm.	5~6 cm.	4~5 cm.	7~8 cm.
จำนวนใบมีด <i>No. of Hammer</i>	16 / 20 / 20 pcs.	20 / 24 / 24 pcs.	40 / 56 / 56 pcs.	28 / 28 / 32 pcs.	20 / 24 / 24 pcs.	24 / 28 pcs.
ประเภทใบมีด <i>Tools</i>	Hammer	Hammer	"Y" type blades	Hammer	Hammer	Hammer
ประเภทการพ่วงต่อ <i>Hitch Cat.</i>	I^ II^	I^ II^	II^	I^ II^	II^	II^
น้ำหนัก <i>Weight</i>	360 / 410 / 430 Kgs	550 / 590 / 650 Kgs	680 / 770 / 830 Kgs	980/1080/1200 Kgs	550 / 590 / 650 Kgs	740 / 920 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



0929466589



www.am-agritech.co.th



แอม อะกริเทค



Am-agritech Thailand



info@am-agritech.co.th



AM_AGRITECH



am_agritech



PRUNING MULCHER COLLECTOR

เครื่องตัดสับหญ้า/วัชพืชและกิ่งไม้ขนาดเล็ก พร้อมถังเก็บ



MODEL	CANGURO 1200 Normal	CANGURO N 1600 Super	CANGURO 1800 Pro-super	ELEPHANT 2200 Super
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	3085000	03100000S	03092000S	3240000
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	40 ~ 55Hp	50 ~ 60Hp	60 ~ 70Hp	90 ~ 100Hp
ความสูงของการตัด <i>Cutting Height</i>	30 ~ 100mm.	30 ~ 100mm.	40 ~ 85mm.	40 ~ 85mm.
ความกว้างในการตัด <i>Shredding branches</i>	Ø Max. 6cm	Ø Max. 6cm	Ø Max. 6cm	Ø Max. 6cm
ความกว้างในการทำงาน <i>Working width</i>	1.16 m.	1.52 m.	1.72 m.	2.13 m.
จำนวนใบมีดตัด <i>No. of tools</i>	16	20	24	30
ประเภทใบมีดตัด <i>Tools</i>	Hammer	Hammer	Hammer	Hammer
ความจุถังเก็บ <i>Collector capacity</i>	1100 Liters	1450 Liters	2000 Liters	2450 Liters
ความสูงในการปล่อย <i>Collector Height discharge</i>	/	/	2.15m	2.15m
ความเร็วรอบ <i>PTO</i>	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm
การต่อพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	I^	I^	II^	II^ N
น้ำหนัก <i>Weight</i>	595 Kgs	720 Kgs	1000 Kgs	1270 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ

Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD

716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



แอม อะกริเทค



0929466589



Am-agritech Thailand



www.am-agritech.co.th



info@am-agritech.co.th



AM_AGRITECH



am_agritech



FORESTRY MULCHER

เครื่องตัดหญ้าป่าไม้ พ่วงต่อแทรกเตอร์



MODEL	CROW 1600	CROW 2000	NAVAJO 1800 พร้อมโครงคัน	NAVAJO 2000 พร้อมโครงคัน	NAVAJO 2200 พร้อมโครงคัน	SIOUX 1800 พร้อมโครงคัน	SIOUX 2000 พร้อมโครงคัน	SIOUX 2200 พร้อมโครงคัน
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	A1CROW16	A1CROW20	A1NAVAJO18	A1NAVAJO20	A1NAVAJO22	A1SIOUX18	A1SIOUX20	A1SIOUX22
กำลังรถแทรกเตอร์ <i>Power require</i>	60 ~ 80Hp	90 ~ 130Hp	100 ~ 120Hp	120 ~ 150Hp	130 ~ 150Hp	150 ~ 160Hp	150 ~ 180Hp	200 ~ 250Hp
ความกว้างในการ ทำงาน <i>Working width</i>	1.60 m.	2.00 m.	1.80 m.	2.00 m.	2.20 m.	1.80 m.	2.00 m.	2.20 m.
จำนวนใบมีด <i>No. of Tools</i>	33	45	39	45	51	39	45	51
Ø การตัดสูงสุด <i>Max. cutting diam.</i>	15 cm.	15 cm.	25 cm.	25 cm.	25 cm.	40 cm.	40 cm.	40 cm.
ประเภทการพ่วงต่อ <i>Hitch Cat.</i>	II^	II^	II^	II^	II^	II^	II^	II^
ความเร็วรอบ <i>PTO</i>	540rpm	540rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm
จำหน่ายไฮดรอลิค <i>Hydraulic Distributor</i>	2	2	3	3	3	4	4	4
น้ำหนัก <i>Weight</i>	920 Kgs	1030 Kgs	1320 Kgs	1490 Kgs	1630 Kgs	1730 Kgs	1850 Kgs	1980 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



แอม อะกริเทค



0929466589



Am-agritech Thailand



www.am-agritech.co.th




info@am-agritech.co.th



AM_AGRITECH



am_agritech



DISC PRUNER

เครื่องตัดแต่งกิ่งแบบจานตัด พ่วงต่อแทรกเตอร์



MODEL	FL 300 N	FLHD 900
กำลังรถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ <i>Minimum tractor's power</i>	60 Hp	90Hp
ความกว้างในการตัด <i>Cutting width</i>	195 cm	262 cm
เส้นผ่านศูนย์กลางในการตัดสูงสุด <i>Max. cutting Diam.</i>	6 ~ 7 cm	13 ~ 15 cm
จำนวนจานตัด <i>No. of disc</i>	6	5
เส้นผ่านศูนย์กลางจานตัด <i>Disc diameter</i>	400 mm	600 mm
น้ำหนัก <i>Weight</i>	280 Kgs	350 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



แอม อะกริเทค



0929466589



Am-agritech Thailand



www.am-agritech.co.th



info@am-agritech.co.th



AM_AGRITECH



am_agritech



SHREDDER

เครื่องย่อยกิ่งไม้ พ่วงต่อแทรกเตอร์



MODEL	TB 100 T (PTO)	TB 100 T (PTO)	TIREX
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	1414000	1428000	1362000
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	Min. 30Hp	Min. 30Hp	40 ~ 80Hp
Ø ตัดสูงสุด (ไม้เนื้ออ่อน) <i>Max. chipping Diam. (soft wood)</i>	11cm.	11cm.	17cm.
Ø ตัดสูงสุด (ไม้เนื้อแข็ง) <i>Max. chipping Diam. (hard wood)</i>	8 cm.	8 cm.	15 cm.
จำนวนใบมีด <i>No. of blades</i>	2	2	4
ประเภทการต่อพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	I [^] N	I [^] N	I [^]
ชั่วโมงการผลิต <i>Hourly Production</i>	5 ~ 10 m³/h.	5 ~ 10 m³/h.	12 ~ 15 m³/h.
น้ำหนัก <i>Weight</i>	210 Kgs	330 Kgs	600 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



แอม อะกริเทค



0929466589



Am-agritech Thailand



www.am-agritech.co.th



info@am-agritech.co.th



AM_AGRITECH



am_agritech

LEAF COLLECTOR

เครื่องดูด/เก็บใบไม้ พ่วงต่อแทรกเตอร์



MODEL	TURBO 400 Vacuum Leaf	ROTOVAC 1600 mod. A	ROTOVAC 1600 mod. B
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	1328000	48008000	48006000
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	Min. 16Hp	27 ~ 40Hp	27 ~ 40Hp
ความจุสุญญากาศ <i>Vacuum capacity</i>	100 m³/h.	40 ~ 85mm.	40 ~ 85mm.
ความกว้างในการทำงาน <i>Working width</i>	/	1.48 m.	1.48 m.
จำนวนใบมีดตัด <i>No. of tools</i>	1	1	1
ชนิดใบมีดตัด <i>Tools</i>	4 blades airfan	Sweeper	Sweeper
ความจุของถังเก็บ <i>Collector capacity</i>	/	1900 Liters	1900 Liters
ความสูงในการปล่อยของถังเก็บ <i>Collector Height discharge</i>	/	0.74m.	0.74m.
ความเร็วรอบ -PTO	540rpm	540rpm	540rpm
ข้อต่อพ่วง - Hitch Cat.	I^	I^	I^
น้ำหนัก -Weight	175 Kgs	560 Kgs	620 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huataile Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



แอม อะกริเทค



0929466589



Am-agritech Thailand



www.am-agritech.co.th



info@am-agritech.co.th



AM_AGRITECH



am_agritech



HEDGE CUTTER S

เครื่องตัดหญ้าด้านข้าง ต่อพ่วงแทรกเตอร์ เอส



MODEL	DOC 101 3.8		DOC 201 5.0					DOC 303 5.7				
การยืดแขน <i>Arm extension</i>	3.80 m.		5.00 m.					5.70 m.				
กำลังรถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ <i>Min. tractor's power</i>	40 Hp		50 Hp					70 Hp				
น้ำหนักรถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ <i>Min. tractor's weight</i>	1500 Kgs		2500 Kgs					3500 Kgs				
ขนาดล้อขั้นต่ำ <i>Min. wheel-track</i>	1.20 m.		2.00 m.					2.20 m.				
ประเภทการต่อพ่วง <i>Hitch category</i>	I^		I^ II^					I^ II^				
น้ำหนัก <i>Weight</i>	440 Kgs		685 Kgs					880 Kgs				
อุปกรณ์ต่อพ่วง <i>IMPLEMENT</i>	Head Mower T3	Hedge Cutting Bar BF15	Head Mower 20.2 TTD 105	Hedge Cutting Bar BF15	Hedge Cutting Bar BD 2	Ditch Cleaner PF40	Hedge Cutting Bar BTZ5 15	Head Mower 30.3 TTD 105	Hedge Cutting Bar BF15	Hedge Cutting Bar BD 2	Ditch Cleaner PF60	Hedge Cutting Bar BTZ5 18
รูปสินค้า <i>PICTURE</i>												
จำนวนใบมีดตัด <i>No. of tools</i>	14	1	16	1	2	1	1	16	1	2	1	1
ชนิดใบมีด <i>Blades</i>	Hammer HF2	-	Hammer HF2	-	-	-	-	Hammer HF3	-	-	-	-
เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด <i>Disc diam.</i>	-	-	-	-	60 cm.	40 cm.	-	-	-	60 cm	60 cm	-
ความกว้างในการตัด <i>Cutting width</i>	90 cm	150 cm	105 cm.	150 cm.	122 cm.	-	150 cm.	105 cm.	150 cm.	122 cm.	-	180 cm.
เส้นผ่านศูนย์กลางตัดสูงสุด <i>Max. cutting Diam.</i>	5 cm	3 cm	5 cm.	3 cm.	10 ~15 cm.	-	5 cm.	6 cm.	3 cm	10 ~15 cm.	-	5 cm.
น้ำหนักตัวต่อพ่วง <i>Weight</i>	150 Kgs	48 Kgs	190 Kgs	48 Kgs	73 Kgs	120 Kgs	210 Kgs	190 Kgs	48 Kgs	73 Kgs	140 Kgs	220 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



0929466589



www.am-agritech.co.th



แอม อะกริเทค



Am-agritech Thailand



info@am-agritech.co.th



AM_AGRITECH



am_agritech



HEDGE CUTTER M&L

เครื่องตัดหญ้าด้านข้าง ต่อพ่วงแทรกเตอร์ เอ็ม&แอล



MODEL	DOC 302 6.5					DOC 500S 7.5				DOC 600 9.0			
การยืดแขน <i>Arm extension</i>	6.50 m.					7.50 m.				9.00 m.			
กำลังรถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ <i>Min. tractor's power</i>	80 ~ 130 Hp					130 ~ 180 Hp				150 ~ 2000 Hp			
น้ำหนักรถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ <i>Min. tractor's weight</i>	4500 Kgs					6500 Kgs				7000 Kgs			
ขนาดล้อขั้นต่ำ <i>Min. wheel-track</i>	2.40 m.					2.50 m.				2.50 m.			
ประเภทการต่อพ่วง <i>Hitch category</i>	I^ II^					I^ II^				I^ II^			
น้ำหนัก <i>Weight</i>	1200 Kgs					1680 Kgs				1810 Kgs			
อุปกรณ์ต่อพ่วง <i>IMPLEMENT</i>	Head Mower 30.3 TTD 125	Hedge Cutting Bar BF15	Hedge Cutting Bar BD 3	Ditch Cleaner PF60	Hedge Cutting Bar BTZ 10 16	Head Mower 30.5 TTD 130	Hedge Cutting Bar BD 4	Ditch Cleaner PF80	Hedge Cutting Bar BTZ10 19	Head Mower 30.5 TTD 130	Hedge Cutting Bar BD 4	Ditch Cleaner PF8	Hedge Cutting Bar BTZ10 19
รูปสินค้า <i>PICTURE</i>													
จำนวนใบมีดตัด <i>No. of tools</i>	16	1	3	1	1	20	4	1	1	20	4	1	1
ชนิดใบมีด <i>Blades</i>	Hammer HF3	-	-	-	-	Hammer HF4	-	-	-	Hammer HF4	-	-	-
Ø กลางใบมีด <i>Disc diam.</i>	-	-	60 cm	60 cm	-	-	60 cm.	80 cm.	-	-	60 cm.	80 cm.	-
ความกว้างในการตัด <i>Cutting width</i>	125 cm	150 cm	156 cm	-	160 cm	130 cm.	204 cm.	-	190 cm.	130 cm.	204 cm.	-	190 cm.
Ø ตัดสูงสุด <i>Max. cutting Diam.</i>	6 cm	3 cm	10 ~15 cm.	-	10 cm	6 cm.	10 ~15 cm.	-	10 cm.	6 cm.	10 ~15 cm.	-	10 cm.
น้ำหนักตัวต่อพ่วง <i>Weight</i>	210 Kgs	48 Kgs	107 Kgs	140 Kgs	240 Kgs	230 Kgs	144 Kgs	290 Kgs	265 Kgs	230 Kgs	144 Kgs	290 Kgs	265 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ

Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



0929466589



www.am-agritech.co.th



แอม อะกริเทค



Am-agritech Thailand



info@am-agritech.co.th



AM_AGRITECH



am_agritech



BACKHOES

หัวขุดแบคโฮต่อพ่วงแทรกเตอร์



MODEL	Serie 4	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 7S
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	4.21.1400	5.23	6.28	7.32	7 S
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	35 ~ 55Hp	55 ~ 90Hp	75 ~ 110Hp	100 ~ 200Hp	120 ~ 200Hp
ความลึกของการขุด <i>Digging depth</i>	220 cm.	83 cm	80 cm	145 cm	152 cm
น้ำหนัก <i>Weight</i>	410 Kgs	-	-	-	-
อุปกรณ์เสริม -Implements					
ถังขุด <i>Bucket</i>	 300mm. / 500mm.	300mm. / 500mm.	400mm. / 600mm.	400mm. / 600mm.	400mm. / 600mm.
ถังขุดสี่เหลี่ยมคางหมู <i>Trapezoidal Bucket</i>	 670mm.	670mm.	740mm.	740mm.	740mm.
ถังทำความสะอาดคูน้ำ <i>Ditch Cleaning Bucket</i>	 800mm.	1000mm.	1000mm.	1200mm.	1200mm.
กระบิขุดดิน สำหรับจับวัสดุ <i>Grab Bucket</i>	 /	0.125m³	0.175m³	0.175m³	0.175m³
ส้อมอเนกประสงค์ <i>Multipurpose fork</i>	 /	650mm.	800mm.	800mm.	800mm.
หัวเจาะกระแทก <i>Hydraulic Hammer</i>	 /	62Kgs	96Kgs	96Kgs	96Kgs
หัวสว่าน <i>Auger</i>	 /	Ø200 Ø300x1000mm.	Ø200 Ø300x1000mm.	Ø200 Ø300x1000mm.	Ø200 Ø300x1000mm.

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



แอม อะกริเทค



0929466589



Am-agritech Thailand



www.am-agritech.co.th



info@am-agritech.co.th



AM_AGRITECH



am_agritech



BACKHOES

หวัคืบตอฟ่วงแทรกเตอร์



MODEL	IB 1600.Z43	IB 2600 TR	IB 35Z.60 TR	IB 2800 TR	IB 4800 TR	IB 6800 TR	IB 7800 TR	IB 9800 TR
กำลังไฟฟ้าต้องการ <i>Power require</i>	40 ~ 50Hp	60 ~ 70Hp	70 ~ 90Hp	70 ~ 90Hp	90 ~ 100Hp	100 ~ 130Hp	120 ~ 140Hp	140 ~ 160Hp
ความยาวสูงสุด <i>Max. length</i>	4.3 m.	4.7 m.	6.0 m.	6.2 m.	6.9 m.	7.2 m.	9.0 m.	9.8 m.
โหลดสูงสุด (ขยายขั้นต่ำ) <i>Max. load (min. extension)</i>	1,100 Kgs	1,100 Kgs	1,200 Kgs	1,080 Kgs	1,400 Kgs	1,780 Kgs	2,520 Kgs	1,100 Kgs
โหลดสูงสุด (ขยายสูงสุด) <i>Max. load (max. extension)</i>	720 Kgs	720 Kgs	500 Kgs	480 Kgs	650 Kgs	870 Kgs	850 Kgs	720 Kgs
ตะขอเกี่ยวท่อนไม้ (ปิดขั้นต่ำ) <i>Log grapple (min. closure)</i>	Diam. Ø 40mm.	Diam. Ø 60mm.	Diam. Ø 90mm.	Diam. Ø 60mm.	Diam. Ø 90mm.	Diam. Ø 115mm.	Diam. Ø 115mm.	Diam. Ø 140mm.
ตะขอเกี่ยวท่อนไม้ (เปิดได้สูงสุด) <i>Log grapple (max. opening)</i>	1.0 m.	1.2 m.	1.3 m.	1.2 m.	1.3 m.	1.5 m.	1.5 m.	1.6 m.
น้ำหนัก (ตัวโหลด + ตัวจับ) <i>Weight (loader + grapple)</i>	550 Kgs	675 Kgs	920 Kgs	875 Kgs	1,120 Kgs	1,560 Kgs	1,960 Kgs	2,400 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



0929466589



แอม อะกริเทค



Am-agritech Thailand



AM_AGRITECH



am_agritech



www.am-agritech.co.th



info@am-agritech.co.th

FORESTRY BRUSH CUTTER

เครื่องตัดหญ้าป่าไม้แบบใบเรื้อย พ่วงต่อแทรกเตอร์



MODEL	APACHE 1300	APACHE 1500	DEMONIO 1500	DEMONIO 1800	DEMONIO 2000	CANNIBAL 2000	CANNIBAL 2300	CANNIBAL 2500
รหัสสินค้า Item. Code	A1APACHE13	A1APACHE15	A1DEMONIO15	A1DEMONIO18	A1DEMONIO20	A1CANNIBAL20	A1CANNIBAL 23	A1CANNIBAL25
กำลังรถแทรกเตอร์ Power require	100 ~ 150Hp	130 ~ 150Hp	140 ~ 190Hp	180 ~ 270Hp	200 ~ 270Hp	260 ~ 400Hp	280 ~ 400Hp	300 ~ 400Hp
ความกว้างในการทำงาน Working width	1.32 m.	1.57 m.	1.57 m.	1.82 m.	2.07 m	1.99 m.	2.24 m.	2.49 m.
จำนวนใบมีด No. of Tools	46	56	56	66	76	76	86	96
ความลึกในการทำงาน สูงสุด Max. working depth	25 cm.	25 cm.	40 cm.	40 cm.	40 cm.	50 cm.	50 cm.	50 cm.
ประเภทการพ่วงต่อ Hitch Cat	II^ III^	II^ III^	III^	III^	III^	III^	III^	III^
ความเร็วรอบ PTO Rpm	540rpm	540rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm
จำหน่ายไฮดรอลิค Hydraulic Distributor	3	3	4	4	4	4	4	4
น้ำหนัก Weight	1665 Kgs	1850 Kgs	2750 Kgs	3300 Kgs	3600 Kgs	5300 Kgs	5800 Kgs	6400 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



แอม อะกริเทค



0929466589



Am-agritech Thailand



www.am-agritech.co.th




info@am-agritech.co.th



AM_AGRITECH



am_agritech



CIPPER

เครื่องตัด/ย่อยกิ่งไม้ ตอพ่วงแทรกเตอร์



MODEL	PTH 30.40	PTH 30.50	PTH 30.70	PTH 40.70	PTH 500	PTH 700	PTH 900
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	50 ~ 120Hp	60 ~ 130Hp	70 ~ 130Hp	70 ~ 130Hp	80 ~ 150Hp	120 ~ 220Hp	140 ~ 280Hp
Ø ตัดสูงสุด (ไม้เนื้ออ่อน) <i>Max. chipping Diam. (soft wood)</i>	30 cm	30 cm	30 cm	40 cm	40 cm	50 cm	50 cm
Ø ตัดสูงสุด (ไม้เนื้อแข็ง) <i>Max. chipping Diam. (hard wood)</i>	25 cm	25 cm	25 cm	30 cm	30 cm	35 cm	35 cm
ขนาดปากทางเข้าสูงสุด <i>Max. inlet</i>	40 x 30cm	50 x 30cm	64 x 30cm	64 x 40cm	50 x 40cm	64 x 60cm	95 x 60cm
มีดตัด <i>Knives</i>	3	3	3	3/4/8	2/3	3	4
Ø การตัด <i>Drum Diam.</i>	52 cm	52 cm	52 cm	52 cm	66 cm	66 cm	66 cm
การผลิตรายชั่วโมง <i>Hourly production</i>	8 ~ 12 cbm/h.	10 ~ 16 cbm/h.	18 ~ 25 cbm/h.	20 ~ 25 cbm/h.	20 ~ 30 cbm/h.	50 ~ 80 cbm/h.	60 ~ 100 cbm/h.
น้ำหนัก <i>Weight</i>	1,200 Kgs	2,300 Kgs	3,000 Kgs	3,500 Kgs	3,200 Kgs	5,700 Kgs	8,500 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



0929466589



แอม อะกริเทค



Am-agritech Thailand



AM_AGRITECH



am_agritech



www.am-agritech.co.th



info@am-agritech.co.th

4x4 ALL TERRAIN Erreppi

รถอเนกประสงค์ อีลฟ์ปี



MODEL	XIRAFFE Aerial platform	BUFFALO All-terrain 4x4 multi-purpose
กำลังรถ - <i>Tractor's power</i>	11Hp	11Hp
เครื่องยนต์ - <i>Engine</i>	YANMAR L100 N	YANMAR L100 N
ระบบส่งกำลัง - <i>Transmission</i>	4x4 5speed synchro	4x4 5speed synchro
กำลังโหลด - <i>Load capacity</i>	Max. 150Kgs	Max. 900Kgs
ความสูงในการทำงาน - <i>Working height</i>	Max. 14 meters	/
ส่วนขยายด้านข้าง - <i>Lateral extension</i>	Max. 4.5 meters	/
การหมุนตะกร้า - <i>Basket rotation</i>	360°	/
ความเร็วรอบ - <i>PTO</i>	540rpm	540rpm
น้ำหนัก - <i>Weight</i>	900 Kgs	900 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huataile Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



แอม อะกริเทค



0929466589



Am-agritech Thailand



www.am-agritech.co.th



info@am-agritech.co.th



AM_AGRITECH



am_agritech

Hydraulic TREE SHEAR

เครื่องตัดต้นไม้ไฮดรอลิก ต่อพ่วงแทรกเตอร์



MODEL	BI 100	BI 200	BI 300	BI 400	BI 500	BI 600
ขนาดรถขุด Excavator	1.5 ~ 3 tons.	2.5 ~ 8 tons.	7 ~ 18 tons.	14 ~ 24 tons.	23 ~ 40 tons.	30 ~ 50 tons.
เส้นผ่าศูนย์กลางตัดต่ำสุด Min. cutting diam.	Ø 40mm.	Ø 50mm.	Ø 60mm.	Ø 120mm.	Ø 200mm.	Ø 270mm.
เส้นผ่าศูนย์กลางตัดสูงสุด Max. cutting diam.	Ø 150mm.	Ø 200mm.	Ø 300mm.	Ø 400mm.	Ø 500mm.	Ø 600mm.
ระบบแรงดันน้ำมัน Oil pressure system	180 ~ 250 bar	180 ~ 250 bar	180 ~ 300 bar	250 ~ 350 bar	300 ~ 350 bar	320 ~ 400 bar
ระบบการไหลของน้ำมัน Oil flow system	25 ~ 60 l/min.	30 ~ 80 l/min.	50 ~ 120 l/min.	80 ~ 150 l/min.	180 ~ 300 l/min.	250 ~ 300 l/min.
น้ำหนัก Weight	140 Kgs	230 Kgs	420 Kgs	845 Kgs	1810 Kgs	2400 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



แอม อะกริเทค



0929466589



Am-agritech Thailand



www.am-agritech.co.th



info@am-agritech.co.th



AM_AGRITECH



am_agritech

Hydraulic HEDGE TRIMMER

เครื่องตัดกริมเมอร์ไฮดรอลิก ต่อฟักรถขุด



MODEL	TG 2	TG 1	TRL 68	TRL 150
ขนาดรถขุด <i>Excavator</i>	2 ~ 3 tons.	3 ~ 5 tons.	5 ~ 9 tons.	10 ~ 15 tons.
ความกว้างในการทำงาน <i>Cutting width</i>	800mm.	1200mm.	700mm.	1500mm.
เส้นผ่าศูนย์กลางตัดสูงสุด. <i>Max. cutting diam.</i>	/	/	Ø 100mm.	Ø 150mm.
มีดจับหมุน <i>Rotating holders knives</i>	2	3	1	1
จำนวนใบมีด <i>Knives</i>	6	9	3	3
ระบบแรงดันน้ำมัน <i>Oil pressure system</i>	150 ~ 200 bar	150 ~ 200 bar	250 ~ 300 bar	200 ~ 300 bar
ระบบการไหลของน้ำมัน <i>Oil flow system</i>	20 ~ 35 l/min.	35 ~ 50 l/min.	60 ~ 80 l/min.	150 ~ 200 l/min.
น้ำหนัก <i>Weight</i>	42 Kgs	58 Kgs	250 Kgs	450 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



0929466589



www.am-agritech.co.th



แอม อะกริเทค



Am-agritech Thailand



info@am-agritech.co.th



AM_AGRITECH



am_agritech

Hydraulic MULCHER

เครื่องตัดหญ้าไฮดรอลิก ต่อฟักรกขุด

MADE IN ITALY
OMEF GROUP
FORESTRY EQUIPMENT MANUFACTURER



MODEL	TE1.1 60K/M	TE1.3 - 70K/M	TE1.9 - 70K/M	TE2.9 - 90K/M	TE3.9 - 105K/M	TE1.15 - 130K/M Forestry
ขนาดรถขุด Excavator	1.2 ~ 2.5 tons.	1.5 ~ 4 tons.	2.5 ~ 4 tons.	5.0 ~ 8.0 tons.	6.0 ~ 12 tons.	10.0 ~ 25tons.
ความกว้างในการทำงาน Working width	60cm.	70cm.	70cm.	90cm.	105cm.	130cm.
โรเตอร์ Rotor	4 lines	Helicoidal	Helicoidal	Helicoidal	Helicoidal	Helicoidal
จำนวนใบตัด No. Hammer	12	10	10	14	16	20
ระบบแรงดันน้ำมัน Oil pressure system	170 ~ 220 bar	170 ~ 220 bar	170 ~ 220 bar	170 ~ 220 bar	200 ~ 220 bar	200 ~ 350 bar
ระบบการไหลของน้ำมัน Oil flow system	20 ~ 30 l/min.	20 ~ 40 l/min.	20 ~ 30 l/min.	40 ~ 60 l/min.	40 ~ 90 l/min.	100 ~ 160 l/min.
น้ำหนัก Weight	70 Kgs	130 Kgs	180 Kgs	260 Kgs	310 Kgs	650 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



0929466589



www.am-agritech.co.th



แอม อะกริเทค



Am-agritech Thailand



info@am-agritech.co.th



AM_AGRITECH



am_agritech



PTO GENERATOR

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วย PTO



MODEL	GT 10	GT 15	GT 20	GT 25	GT 30	GT 42	GT 60	GT 75	GT 85	GT 100	GT 130	GT 160
กำลังขอรถ แทรกเตอร์ขั้นต่ำ <i>Minimum tractor's power</i>	32HP	50 Hp	60 Hp	70 Hp	85 Hp	90 Hp	180 Hp	180 Hp	180 Hp	235 Hp	300 Hp	360 Hp
กำลังขับสูงสุด <i>Max. Output power</i>	10KVA (8KW)	15KVA (12kW)	20KVA (16kW)	25KVA (20kW)	30KVA (24kW)	42KVA (33.6kW)	60KVA (48kW)	75KVA (60kW)	85KVA (68kW)	100KVA (80kW)	130KVA (104kW)	160KVA (128kW)
เบรกเกอร์หลัก <i>Main breaker</i>	16A	20 A	32 A	32 A	40 A	63 A	80 A	100 A	125 A	160 A	250 A	250a
พีทีโอ รอบต่อ นาที <i>Rpm PTO</i>	430 rpm	430 rpm	430 rpm	430 rpm	430 rpm	430 rpm	395 rpm	395 rpm	420 rpm	500 rpm	500 rpm	750 rpm
พีทีโอรอบที่ <i>Weight</i>	175 Kgs	200 Kgs	235 Kgs	250 Kgs	265 Kgs	325 Kgs	470 Kgs	495 Kgs	540 Kgs	615 Kgs	690 Kgs	890 kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



แอม อะกริเทค



AM_AGRITECH



0929466589



Am-agritech Thailand



am_agritech



www.am-agritech.co.th



info@am-agritech.co.th



บริษัทแอม-อะกริเทค(ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD

716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakhon Ratchasima District,

Nakhon Ratchasima Province 30000



092-946-6589



0929466589



Am-agritech Thailand



แอม อะกริเทค



www.am-agritech.co.th



info@am-agritech.co.th



[am_agritech](https://www.instagram.com/am_agritech)