



HY-TURBM 110/400

เครื่องให้น้ำพร้อมท่อหมุนกลับ



ข้อมูลทางเทคนิค

	110
ความยาวท่อ	400
ส่วนของท่อ	110 มิลลิเมตร
รัศมีการให้น้ำสูงสุด	47 เมตร
อัตราการไหลของน้ำสูงสุด	48 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
แรงดันต่ำสุด	3.5atm
แรงดันสูงสุด	8 บาร์
น้ำหนัก	3220 กิโลกรัม

คุณสมบัติ

กล่องเกียร์กันชนและประสิทธิภาพสูง

แรงดันขั้นต่ำที่ต้องการ **3.5Bar**, สูงสุด **8 Bar** (ดู **manometer** ที่เหมาะสม)

ความเร็วในการรอกกลับปรับได้เต็มที่ตั้งแต่ **0 ถึง 40 mt/h**

หยุดอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดการทำงาน

ขนาดกะทัดรัด ถ่วงน้ำหนักบนล้อได้ดีที่สุด

เครื่องชลประทานเซกเตอร์แบบปรับได้พร้อมหัวฉีดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน

ประหยัดและไม่ต้องการบำรุงรักษา

ท่อสำหรับการรอกท่อที่สมบูรณ์แบบ

รถเข็นพร้อมวางแบบปรับได้ (อุปกรณ์เสริม)

บำรุงรักษาง่ายและประหยัด

คู่มือการใช้งานโดยละเอียด

