

# BIG INCH




1

2

3

4



กระบอกลูกสูบประสิทธิภาพสูง  
การควบคุมที่ง่ายขึ้นด้วย  
การใช้ไฮดรอลิกตัวเดียว

โครงสร้างเสริมแรงใน **XAR400**  
ความกะทัดรัด นำหนักเบา ทนทาน  
และความปลอดภัย

ใบมีดในตัวพร้อมขั้นตอน  
การเชื่อม 4 ขั้นตอน  
โปรไฟล์รูปทรงใน **XAR500**  
ทดสอบประสิทธิภาพ  
ในการตัดไม้ทุกชนิด

แขนคั่นโยกแบบขยาย  
เพิ่มพลังในการตัด  
การโค่นและการบีบจับ  
ต้นไม้ในครั้งเดียว

แข็งแรงกว่า จลนกว่า ดึกกว่า

# ข้อมูลทางเทคนิค

	BI100	BI200	BI300	BI400	BI500	BI600
	1.5 – 3 ตัน	3 – 7 ตัน	8 – 14 ตัน	14 – 24 ตัน	23 – 30 ตัน	ไม่น้อยกว่า 30 ตัน
	140 กก.	230 กก.	420 กก.	845 กก.	1810 กก.	2400 กก.
	40 มม. (1.5 นิ้ว)	50 มม. (2 นิ้ว)	60 มม. (2.5 นิ้ว)	120 มม. (2.5 นิ้ว)	200 มม. (8 นิ้ว)	270 มม. (11 นิ้ว)
	150 มม. (6 นิ้ว)	200 มม. (8 นิ้ว)	300 มม. (12 นิ้ว)	400-450 มม. (16-18 นิ้ว)	500-600 มม. (20-24 นิ้ว)	600-700 มม. (23-27 นิ้ว)
	180–220 บาร์	180–250 บาร์	180–280 บาร์	250–300 บาร์	300–350 บาร์	320–400 บาร์
	25–40 ลิตร/นาฬิกา	30–80 ลิตร/นาฬิกา	50–120 ลิตร/นาฬิกา	100–180 ลิตร/นาฬิกา	180–250 ลิตร/นาฬิกา	250–300 ลิตร/นาฬิกา
<b>ความกว้าง</b>	800 มม. (31 นิ้ว)	890 มม. (35 นิ้ว)	1115 มม. (44 นิ้ว)	1455 มม. (57 นิ้ว)	1640 มม. (5 นิ้ว)	1965 มม. (77 นิ้ว)
<b>ความยาว</b>	775 มม. (30 นิ้ว)	1010 มม. (39 นิ้ว)	1240 มม. (49 นิ้ว)	1500 มม. (59 นิ้ว)	1860 มม. (73 นิ้ว)	2057 มม. (81 นิ้ว)
<b>ความสูง</b>	420 มม. (16 นิ้ว)	462 มม. (18 นิ้ว)	552 มม. (22 นิ้ว)	707 มม. (28 นิ้ว)	892 มม. (35 นิ้ว)	1021 มม. (40 นิ้ว)
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

**แข็งแรงกว่า ฉลาดกว่า ดึกกว่า**

## TREE SHEAR



### หัวตัดต้นไม้ “คีมใหญ่” รุ่น BI100

ตัวเล็กที่สุดในตระกูล “คีมใหญ่” แต่เป็นเพียงรูปลักษณะภายนอกเท่านั้น การติดตั้งกระบอกสูบ 10 ดัน แข็งแรง ช่วยให้ตัดได้สะอาดหมดจด เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 15 ซม. เปลี่ยนรูปแบบ “เรียบง่าย” รวดขนาดเล็กลงตั้งแต่ 1.5 ตันถึง 3 ตัน ให้เป็นเครื่องจักรงานป่าไม้ที่มีประสิทธิภาพ

### ข้อมูลทางเทคนิค

	1.5 - 3 ตัน	
	140 กก.	
	40 มม. (1.5 นิ้ว)	
	150 มม. (6 นิ้ว)	
	180 – 220 บาร์ (ต่ำสุด-สูงสุด)	
	25 – 40 ลิตร/นาที่ (ต่ำสุด-สูงสุด)	

## TREE SHEAR



### หัวตัดต้นไม้ “คีมใหญ่” รุ่น BI200

กะทัดรัด อนุกรมประสังคม และทนทาน เหมาะสำหรับเครื่องจักรที่ใช้งานตั้งแต่ 3 ตัน ถึง 7 ตัน  
 BI200 เป็นรุ่นที่เหมาะสมสำหรับการโค่นต้นไม้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 200 มม. (8")

#### ข้อมูลทางเทคนิค

	3 - 7 ตัน	
	230 กก.	
	50 มม. (2 นิ้ว)	
	200 มม. (8 นิ้ว)	
	180 - 250 บาร์	
	30-80 ลิตร/นาทึ	

#### ส่วนประกอบเครื่องมือและอุปกรณ์



**80 kg**

**BUNCHER:** สร้างสรรค์และออกแบบมาเพื่อรวบรวมลำต้นขนาดเล็กที่หนีบเก็บ: ออกแบบมาเพื่อการเก็บเกี่ยวของลำต้นเล็ก ๆ ช่วยเพิ่มผลผลิตในการเดินร่วมกันเพิ่มประสิทธิภาพการตัดต้นไม้



**300 kg**  
 ไรเตอร์หมุน 360 องศา



ระบบสั้น อะแดปเตอร์สกรู  
 OMEF SWING

## TREE SHEAR



### หัวตัดต้นไม้ “คีมใหญ่” รุ่น BI300

รุ่นขนาดใหญ่ เช่นเดียวกับประสิทธิภาพที่รับประกัน: กระบอกสูบที่มีกำลัง 70 ตันและความสามารถในการตัดมากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. (12 นิ้ว) BI400 เหมาะกับเครื่องจักรที่มีน้ำหนักใช้งานตั้งแต่ 8 ถึง 14 ตัน

### ข้อมูลทางเทคนิค

	8-14 ตัน	
	420 กก.	
	60 มม. (2.5 นิ้ว)	
	300 มม. (12 นิ้ว)	
	180 – 280 บาร์ (ต่ำสุด-สูงสุด)	
	50-120 ลิตร/นาที่ (ต่ำสุด-สูงสุด)	

### ส่วนประกอบเครื่องมือและอุปกรณ์



**KG**  
120 kg

**BUNCHER:** ออกแบบมาเพื่อการเก็บเกี่ยวสร้างและออกแบบเพื่อรวบรวมลำต้นขนาดเล็กเพิ่มประสิทธิภาพการตัดต้นไม้และผลผลิต



**KG**  
350 kg

โรเตอร์หมุน 360 องศา



**KG**  
185 kg

ลิปเปอร์

## TREE SHEAR



### หัวตัดต้นไม้ “คีมใหญ่” รุ่น BI400

รุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในกลุ่ม เหมาะสำหรับเครื่องจักรขนาดกลาง ระหว่าง 14-24 ตัน ประสิทธิภาพช่วยให้ได้ผลผลิตสูงและความสามารถในการตัดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 450 มม. (18 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์

#### ข้อมูลทางเทคนิค

	14-24 ตัน	1455 mm / 57"
	845 กก.	
	120 มม. (5 นิ้ว)	
	400/450 มม. (16/18 นิ้ว)	
	250- 300 บาร์ (ต่ำสุด-สูงสุด)	
	100-180 ลิตร/นาที่ (ต่ำสุด-สูงสุด)	
		707 mm / 28"

#### ส่วนประกอบเครื่องมือและอุปกรณ์

300 kg



**GRAB ARM :** ออกแบบมาสำหรับการควบคุมที่ดีขึ้นในระหว่างขั้นตอนการตัดขั้นตอนการจัดการต้นไม้

215 kg



**BUNCHER :** ออกแบบมาเพื่อรวบรวมขนาดเล็กลำต้นรวมกันเพิ่มขึ้นประสิทธิภาพการตัดต้นไม้

500 kg



โรเตอร์หมุน 360 องศา

230 kg



ริปเปอร์

145 kg



**HOLDER:** ออกแบบมาสำหรับการควบคุมที่ดีขึ้นในระหว่างขั้นตอนการจัดการของต้นไม้

## TREE SHEAR



### หัวตัดต้นไม้ “คิมใหญ่” รุ่น BI500

BI500 คือรุ่นขนาดใหญ่ พัฒนาขึ้นสำหรับรถขุดขนาดตั้งแต่ 23 ตัน ถึง 30 ตัน ขนาด 110 ตัน ด้วยแรงกระบอก BI500 สามารถให้เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 600 มม. (24 นิ้ว)

### ข้อมูลทางเทคนิค

	23-30 ตัน	
	1810 กก.	
	200 มม. (8 นิ้ว)	
	500 มม./600 มม. (20 นิ้ว / 24 นิ้ว)	
	300-350 บาร์ (ต่ำสุด-สูงสุด)	
	180-250 ลิตร/นาที่ (ต่ำสุด-สูงสุด)	

### ส่วนประกอบเครื่องมือและอุปกรณ์



640 kg

**GRAB ARM** : ออกแบบมาเพื่อการควบคุมที่ดีขึ้นในระหว่างขั้นตอนการตัดและจัดการต้นไม้

## TREE SHEAR



### หัวตัดต้นไม้ “คีมใหญ่” รุ่น BI600

OMEF ผลิตหัวตัดไม้ใหม่ล่าสุด พลังบริสุทธิ์ 2,400 กิโลกรัม สำหรับรถขุดที่มีน้ำหนักใช้งานตั้งแต่ 30 ตัน ความสามารถในการตัดมากกว่า 700 มม. (27 นิ้ว) และแรงที่มา 140 ตัน จากกระบอบอกสูบอันใหญ่โต

### ข้อมูลทางเทคนิค

	30 ตัน	
	2400 กก.	
	270 มม. (11 นิ้ว)	
	600 มม./700 มม. (23 นิ้ว /27 นิ้ว)	
	320-400 บาร์ (ต่ำสุด-สูงสุด)	
	250-300 ลิตร/นาทึ (ต่ำสุด-สูงสุด)	



# ข้อมูลทางเทคนิค

	BI100	BI200	BI300	BI400	BI500	BI600
 Grab Arm				<input checked="" type="checkbox"/> 300 กก.	<input checked="" type="checkbox"/> 640 กก.	
 Buncher		<input checked="" type="checkbox"/> 80 กก.	<input checked="" type="checkbox"/> 120 กก.	<input checked="" type="checkbox"/> 215 กก.		
 Rotation 360°	<input checked="" type="checkbox"/> 120 กก.	<input checked="" type="checkbox"/> 300 กก.	<input checked="" type="checkbox"/> 350 กก.	<input checked="" type="checkbox"/> 500 กก.		
 TILT		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 300 กก.	<input checked="" type="checkbox"/> 482 กก.	<input checked="" type="checkbox"/>	
 Holder				<input checked="" type="checkbox"/> 145 กก.		
 Ripper			<input checked="" type="checkbox"/> 185 กก.	<input checked="" type="checkbox"/> 230 กก.		
 Crane Adapter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 130 กก.	<input checked="" type="checkbox"/> 190 กก.			
 Support Grab			<input checked="" type="checkbox"/> 120 กก.			

เหมาะสม

แข็งแรงกว่า ฉลาดกว่า ดึกกว่า



บริษัทแอม-อะกริเทค(ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD

716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakhon Ratchasima District,  
Nakhon Ratchasima Province 30000



092-946-6589



info@am-agritech.co.th



Am-agritech Thailand



AM\_AGRITECH



0929466589



www.am-agritech.co.th



แอม อะกริเทค



am\_agritech