



Scorpion Beachcleaner





New EcoBeach PowerSafe®

เครื่องทำความสะอาดชายหาดแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง



New EcoBeach PowerSafe®

เครื่องทำความสะอาดชายหาดขับเคลื่อนด้วยตัวเองรุ่นใหม่
เหมาะสำหรับทำความสะอาดชายหาด และพื้นที่ทราย เช่น
บังเกอร์ของสนามกอล์ฟ คอกม้า สนามแข่งม้า สนามเด็กเล่น
วอลเลย์บอลชายหาด สนามบอล และอื่น ๆ นวัตกรรมที่ทำบน
EcoBeachทำให้เป็นเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ

- ระบบสกรีนหน้าใหม่พร้อมโรลเลอร์คอลเลคเตอร์.
- เพิ่มความสามารถในการเก็บเกี่ยวเนื่องจากความลึกของกริด
- เบรกทำงานอิสระบนสองล้อ - และที่จอดรถ
- ล็อคเฟืองท้าย
- เครื่องยนต์ HONDA GX270 - เบนซินสีเขียว - 6.3 กิโลวัตต์ /8.4 แรงม้า
- เครื่องยนต์ HONDA GX240 - เบนซินสีเขียว - 5.9 kW /7.9 HP (EPA)
- ปรับปรุงการยึดเกาะด้วยยางทรายหรือยาง

ข้อมูลทางเทคนิค

| เทคนิคเฉพาะ / ข้อมูลทางเทคนิค | |
|-------------------------------|--|
| ความสามารถในการทำงาน | 1800-4200 ตรม. /ชม - ตามสภาพของทราย |
| ความลึกในการทำงาน | ปรับได้ตั้งแต่ 0 ถึง 12 ซม. - ยังอยู่ในขั้นตอนความคืบหน้า |
| ความกว้างในการทำงาน | 90 ซม. |
| ความจุถังเสีย | Lt 23 + 2 BIDONS Lt 18 |
| เครื่องยนต์ | เบนซิน (GREEN) HONDA GX 270 - 6.3 KW / 8.4 HP เบนซิน (GREEN) HONDA GX 240 - 5.9 KW / 7.9 HP - ENGINE EPA FOR U.S.A. |
| TRANSMISSION | กลไกขับเคลื่อน 4 สปีดไปข้างหน้า + 3 ใน RM |
| ล้อ | ทรายประเภทยาง - เพื่อรับประกันการยึดเกาะที่ดีที่สุดเยี่ยม |
| ความเร็ว | (ดูตารางความเร็ว) |
| ขนาดและน้ำหนัก | 265X90X110 ซม. - น้ำหนัก 285 กก. |
| FINISH | ชายหาดที่สะอาดของเครื่องได้รับการชุบและทาสีอย่างเต็มที่ |



New EcoBeach PowerSafe®

เครื่องทำความสะอาดชายหาดแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง

Walking Sand
PowerSafe®



New Walking Sand PowerSafe®

เครื่องใหม่ทำความสะอาดชายหาดขับเคลื่อนด้วยตัวเองรุ่นใหม่ เหมาะสำหรับการทำความสะอาดชายหาด และพื้นที่ทราย เช่น บังเกอร์ของสนามกอล์ฟ คอกม้า สนามแข่ง สนามเด็กเล่น วอลเลย์บอลชายหาด สนามบอล และอื่นๆ นวัตกรรมที่ทำให้ Walking Sand ทำให้เครื่องที่มีประสิทธิภาพมาก คือ

- ระบบกันสะเทือนหลังใหม่
- รัศมีวงเลี้ยวเล็กน้อย
- สามารถหมุนบนล้อได้
- เบรกทำงานอิสระบนสองล้อ - และที่จอดรถ
- ล็อคเฟืองท้าย
- เครื่องยนต์ HONDA GX270 - เบนซินสีเขียว - 6.3 กิโลวัตต์ / 8.4 แรงม้า
- เครื่องยนต์ HONDA GX240 - เบนซินสีเขียว - 5.9 kW / 7.9 HP (EPA)
- ปรับปรุงการยึดเกาะด้วยยางทรายหรือยาง

ข้อมูลทางเทคนิค

| เทคนิคเฉพาะ / ข้อมูลทางเทคนิค | |
|-------------------------------|--|
| ความสามารถในการทำงาน | 1500-3200 ตรม. / ชม - ตามสภาพของทราย |
| ความลึกในการทำงาน | ปรับได้ตั้งแต่ 0 ถึง 10 ซม. - ยังอยู่ในขั้นตอนความคืบหน้า |
| ความกว้างในการทำงาน | 80 ซม. |
| ความจุถังเสี่ย | 28 Lt. |
| เครื่องยนต์ | เบนซิน (GREEN) HONDA GX 270 - 6.3 KW / 8.4 HP เบนซิน (GREEN) HONDA GX 240 - 5.9 KW / 7.9 HP - ENGINE EPA FOR U.S.A. |
| TRANSMISSION | กลไกขับเคลื่อน 3 สปีดไปข้างหน้า + 3 ใน RM |
| ล้อ | ทรายประเภทยาง - เพื่อรับประกันการยึดเกาะที่ดีที่สุดเยี่ยม |
| ความเร็ว | (ดูตารางความเร็ว) |
| ขนาดและน้ำหนัก | 205x85x110 ซม. - น้ำหนัก 300 กก. |
| FINISH | ชายหาดที่สะอาดของเครื่องได้รับการชุบและทาสีอย่างเต็มที่ |



NEW EVOLUTION Series 120

เครื่องทำความสะอาดชายหาด



ด้วยโมเดล EVOLUTION 120 ใหม่ เราต้องการผลิตเครื่องจักรที่มีคุณภาพเหมือนกันกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ Evolution แต่เป็นเครื่องจักรที่เบาและกะทัดรัดกว่า และสามารถทำงานในพื้นที่ขนาดเล็กได้ดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดทุกวันระหว่างร่ม สามารถทำความสะอาดทรายได้ลึกถึง 15 ซม. Evolution 120 สามารถใช้ร่วมกับรถแทรกเตอร์สี่ล้อที่มีกำลังตั้งแต่ 15 ถึง 45 CV ตะแกรงแบบสั้นมีพื้นผิวเดี่ยวเท่านั้น และการเปลี่ยนกริดทำได้ง่ายขึ้นมาก เนื่องจากเครื่องจักรทั้งหมดของเรา Evolution 120 นั้นติดตั้งกระปุกเกียร์เหล็กหล่อและรพวงไฮดรอลิกถูกควบคุมโดยกระบอกสูบที่เหมาะสม

ข้อมูลทางเทคนิค

| เทคนิคเฉพาะ / ข้อมูลทางเทคนิค | |
|-------------------------------|---|
| ความสามารถในการทำงาน | 3,900 - 11,900 ตรม. / ชม |
| ความลึกในการทำงาน | ปรับได้ตั้งแต่ 0 ถึง 15 ซม. - ไฮดรอลิกควบคุมความลึกในการทำงาน |
| ความกว้างในการทำงาน | 120 ซม. |
| พื้นผิวสัมผัสเทือน | 12,000 ตร.ซม. |
| ความจุกล่อง | มากถึง 150 ลิตร - การจ่ายทิปไฮดรอลิก |
| กำลังรถแทรกเตอร์ | 15 - 45 แรงม้า |
| ขนาด | L 120 (+ Alette/fins 157) P 130 H 95 ซม. |
| น้ำหนัก | 160 กก. |
| การป้องกันการกัดกร่อน | การชุบกำลวไนซ์แบบจุ่มร้อน |
| ตะแกรง | พร้อมโครงเสริมแรง |
| แฟร้ง | สังกะสีและทาสี |





Scorpion Beachcleaner

เครื่องทำความสะอาดชายหาด

Series P 135



เป็นเครื่องที่เหมาะสมสำหรับโรงอาบน้ำ แน่นนอนว่า คุณลักษณะและฟังก์ชันต่างๆ ได้รับการทดสอบแล้วแม้ในสภาวะที่รุนแรง นั่นคือเหตุผลที่สามารถทำงานได้ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก เช่น หลังพายุหรือพายุทะเล บนชายหาดเปียกที่เต็มไปด้วยวัชพืชทะเลหรือหินก้อนเล็กๆ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกเปลี่ยนหอยหรือสกรูได้

ใช้งานง่ายภายใต้ร่มชายหาด และสามารถต่อเข้ากับรถแทรกเตอร์ที่เหมาะสมระหว่าง 40/60 แรงม้า แน่นนอนมันถูกกว่าและง่ายกว่าเครื่องทำความสะอาดชายหาดที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ของตัวเอง

ข้อมูลทางเทคนิค

| เทคนิคเฉพาะ / ข้อมูลทางเทคนิค | |
|-------------------------------|---|
| ความสามารถในการทำงาน | ตั้งแต่ 4,500 ถึง 12,500 ตรม./ชม |
| ความลึกในการทำงาน | ปรับได้ตั้งแต่ 0 ถึง 15 ซม. - ไฮดรอลิกควบคุมความลึกในการทำงาน |
| ความกว้างในการทำงาน | 135 ซม. |
| พื้นผิวสัมผัสเทียม | มากกว่า 9,500 ตร.ซม. |
| ความจุกล่อง | มากถึง 0.25 ลูกบาศก์เมตร - การจ่ายทิปไฮดรอลิก |
| กำลังรถแทรกเตอร์ | 40 - 60 แรงม้า |
| ขนาด | L 140 (+ Alette/fins 185) P 145 H 100 ซม. |
| น้ำหนัก | 410 กก. |
| การป้องกันการกัดกร่อน | การชุบกำลวไนซ์แบบจุ่มร้อน |
| ตะแกรง | พร้อมโครงเสริมแรง |
| แพร้ง | สังกะสีและทาสี |





เครื่องทำความสะอาดชายหาด

Series P 165



เป็นเครื่องทำความสะอาดชายหาดในอุดมคติสำหรับการกำจัดเศษขยะชายหาดขนาดกลางด้วยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพื้นที่และผลผลิต หน่วยงานภาครัฐและบริษัทเฉพาะทางหลายแห่งตัดสินใจซื้อสำหรับพื้นที่ขนาดกลาง มีขนาดกะทัดรัด แต่แน่นอนว่าผลงานของมันก็เป็นที่พอใจของทุกคน สามารถลากจูงด้วยรถแทรกเตอร์ขนาด 50/80 แรงม้า

ข้อมูลทางเทคนิค

เทคนิคเฉพาะ / ข้อมูลทางเทคนิค

| | |
|-----------------------|---|
| ความสามารถในการทำงาน | ตั้งแต่ 5,500 ถึง 18,500 ตรม./ชม |
| ความลึกในการทำงาน | ปรับได้ตั้งแต่ 0 ถึง 15 ซม. - ไฮดรอลิกควบคุมความลึกในการทำงาน |
| ความกว้างในการทำงาน | 165 ซม. |
| พื้นผิวสันสะท้อน | กว่า 12,000 ตร.ซม. |
| ความจุกล่อง | มากถึง 350 ลิตร - การจ่ายทิปไฮดรอลิก |
| กำลังรถแทรกเตอร์ | 50 - 80 แรงม้า |
| ขนาด | L 170 (+ Alette/fins 215) P 145 H 100 ซม |
| น้ำหนัก | 460 กก. |
| การป้องกันการกัดกร่อน | การชุบกัลวาไนซ์แบบจุ่มร้อน |
| ตะแกรง | พร้อมโครงเสริมแรง |
| แฟรง | สังกะสีและทาสี |





Scorpion Beachcleaner

เครื่องทำความสะอาดชายหาด

Series P 195



เป็นพี่ของซีรีส์ P165 เครื่องทำความสะอาดชายหาด P195 เป็นเครื่องที่ต้องการมากที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการรถชายหาดขนาดกลางถึงใหญ่ ด้วยเหตุนี้เทศบาล บริษัทที่เชี่ยวชาญในสาขานี้และบุคคลทั่วไปจึงตัดสินใจซื้อ คุณสมบัติการทำงานของมันตอบสนองทุกความต้องการอย่างเต็มที่ มันคือไฟลิปซีของเรา สามารถดึงด้วยรถแทรกเตอร์ 70 ถึง 90 แรงม้า.

ข้อมูลทางเทคนิค

| เทคนิคเฉพาะ / ข้อมูลทางเทคนิค | |
|-------------------------------|---|
| ความสามารถในการทำงาน | ตั้งแต่ 6,500 ถึง 20,000 ตรม./ชม |
| ความลึกในการทำงาน | ปรับได้ตั้งแต่ 0 ถึง 15 ซม. - ไฮดรอลิกควบคุมความลึกในการทำงาน |
| ความกว้างในการทำงาน | 195 ซม. |
| พื้นผิวสัมผัสเทียม | 14,500 ตร. ซม. |
| ความจุช่อง | มากถึง 450 ลิตร - พร้อมท่อระบายน้ำไฮดรอลิก |
| กำลังรถแทรกเตอร์ | 70-90 แรงม้า |
| ขนาด | L 200 (+ Alette/fins 245) x P 145 x H 100 ซม. |
| น้ำหนัก | 590 กก. |
| การป้องกันการกัดกร่อน | การชุบกัลวาไนซ์แบบจุ่มร้อน |
| ตะแกรง | พร้อมโครงเสริมแรง |
| แฟร์ริง | สังกะสีและทาสี |





เครื่องทำความสะอาดชายหาด

Series P 205



รุ่น S 205 เป็นหนึ่งในเครื่องจักรที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดชายหาด สามารถทำงานได้แม้ในสภาวะที่เลวร้ายที่สุด เนื่องจากสามารถบรรจุวัตถุขนาดใหญ่ได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดชายหาดก่อนฤดูร้อน มีตะแกรงกรองขนาดใหญ่เหมาะสำหรับการทำความสะอาดชายหาดครั้งแรกโดยเฉพาะหลังฤดูหนาว ขนาดที่เป็นของแข็งพร้อมกับพื้นผิวที่สันสะท้อนและกองขยะกว้างทำให้เป็นเครื่องจักรในอุดมคติสำหรับทุกคนที่มีความคาดหวังสูง สามารถลากจูงด้วยรถแทรกเตอร์ ขนาด 80/100 แรงม้า

ข้อมูลทางเทคนิค

เทคนิคเฉพาะ / ข้อมูลทางเทคนิค

| | |
|-----------------------|---|
| ความสามารถในการทำงาน | ตั้งแต่ 6,500 ถึง 24,500 ตรม./ชม |
| ความลึกในการทำงาน | ปรับได้ตั้งแต่ 0 ถึง 20 ซม. - ไฮดรอลิกควบคุมความลึกในการทำงาน |
| ความกว้างในการทำงาน | 205 ซม. |
| พื้นผิวสันสะท้อน | 19,000 ตร.ซม. |
| ความจุกล่อง | มากถึง 650 ลิตร |
| กำลังรถแทรกเตอร์ | 80 - 100 แรงม้า |
| ขนาด | L 210 (+ Alette/ครีป 255) หน้า 177 สูง 116 ซม. |
| น้ำหนัก | 840 Kg |
| การป้องกันการกัดกร่อน | การชุบกัลวาไนซ์แบบจุ่มร้อน |
| ตะแกรง | พร้อมโครงเสริมแรง |
| แฟร์ริง | สังกะสีและทาสี |





Scorpion Beachcleaner

เครื่องทำความสะอาดชายหาด Series S 235



ปัจจุบันรุ่น S 235 เป็นเครื่องทำความสะอาดชายหาดที่ใหญ่ที่สุดที่ผลิตโดยบริษัทของเรา มันถูกคิดขึ้นเพื่อทำความสะอาดชายหาดกว้างในเวลาอันสั้น ซึ่งโดยบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดชายหาดด้วยขนาดและประสิทธิภาพเหนือทุกความท้าทาย มันสามารถทำงานในสภาพชายหาดที่เลวร้ายที่สุด เนื่องจากสามารถไหลดัดวัตถุหรือวัสดุทุกประเภท ด้วยประสบการณ์จากบริษัทต่างๆ จึงเป็นเครื่องจักรในอุดมคติ สามารถลากจูงด้วยรถแทรกเตอร์ขนาด 100/120 แรงม้า

ข้อมูลทางเทคนิค

| เทคนิคเฉพาะ / ข้อมูลทางเทคนิค | |
|-------------------------------|---|
| ความสามารถในการทำงาน | ตั้งแต่ 7,000 ถึง 28,000 ตรม./ชม. |
| ความลึกในการทำงาน | ปรับได้ตั้งแต่ 0 ถึง 20 ซม. - ไฮดรอลิกควบคุมความลึกในการทำงาน |
| ความกว้างในการทำงาน | 235 ซม. |
| พื้นผิวสัมผัสเทียม | 30,000 ตร.ซม. |
| ความจุกล่อง | มากถึง 750 ลิตร |
| กำลังรถแทรกเตอร์ | 100 - 120 แรงม้า |
| ขนาด | L 240 (+ Alette/ครีป 295) หน้า 177 สูง 116 ซม. |
| น้ำหนัก | 975 กก. |
| การป้องกันการกัดกร่อน | การชุบกัลวาไนซ์แบบจุ่มร้อน |
| ตะแกรง | พร้อมโครงเสริมแรง |
| แฟรง | สังกะสีและทาสี |





EVOLUTION HD Series 165

เครื่องทำความสะอาดชายหาด



EVOLUTION 165 HD ติดตั้งล้อไฮดรอลิกพร้อมระบบควบคุมการไหล ซึ่งช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานจัดการความลึกในการทำงานของเครื่องจักรได้ตั้งแต่ 0 ถึง 15 ซม. โดยไม่ต้องหยุด เป็นเครื่องจักรปฏิวัติวงการที่ติดตั้งระบบไอเสียใหม่ที่มีขยะสูงถึง 500 ลิตรที่ความสูง 200 ซม. ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องชั่งน้ำหนักภาระของการกระทำนี้บนรถแทรกเตอร์ด้วยการทำงานคู่ของล้อที่ไม่เพียงจัดการความลึกในการทำงานเมื่อเครื่องจักรอยู่ในตำแหน่งทำงาน แต่ยังเป็นพันธมิตรที่ยอดเยี่ยมเมื่อขนถ่าย EVOLUTION 165 HD มาพร้อมกับใบมีดแบบพิเศษ ซึ่งวางอยู่ที่ส่วนท้ายของเครื่อง ทำให้สามารถทิ้งเส้นไว้เบื้องหลังซึ่งช่วยให้ทรายแห้งและในขณะเดียวกันก็ทำให้มองเห็นชายหาดได้อย่างชัดเจน ลักษณะเฉพาะของมันทำให้เราพิจารณาว่า EVOLUTION 165 HD เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชายหาดที่ดีที่สุดที่ผลิตในอิตาลี





EVOLUTION HD Series 165

เครื่องทำความสะอาดชายหาด

ข้อมูลทางเทคนิค

| เทคนิคเฉพาะ / ข้อมูลทางเทคนิค | |
|-------------------------------|---|
| ความสามารถในการทำงาน | ตั้งแต่ 5,000 ถึง 18,000 ตรม. / ชม |
| ความลึกในการทำงาน | ปรับได้ตั้งแต่ 0 ถึง 15 ซม. - ไฮดรอลิกควบคุมความลึกในการทำงาน |
| ความกว้างในการทำงาน | 165 ซม |
| พื้นผิวสันสะเทือน | 15,200 ตร.ซม. |
| ความจุกล่อง | ไม่เกิน 500 ลิตร - ความทำลายที่จะถึง |
| ความสูงของการปลดปล่อย | 200 ซม. |
| กำลังรถแทรกเตอร์ | 70-80 แรงม้า |
| ขนาด | L 175 (+ Alette/fins 205) หน้า 170 H. 180 ซม. |
| น้ำหนัก | 600 กก. |
| การป้องกันการกัดกร่อน | การชุบกัลวาไนซ์แบบจุ่มร้อน |
| กริด | พร้อมโครงเสริมแรง |
| แพริ่ง | สังกะสีและทาสี |





Scorpion Beachcleaner

EVOLUTION HD Series 205

เครื่องทำความสะอาดชายหาด



ด้วยรุ่นใหม่ EVOLUTION 205 HD เราต้องการสร้างเครื่องจักรที่มีคุณภาพเหมือนกันกับรุ่นเยาว์: Evolution 205 แต่ด้วยประสิทธิภาพที่ดีขึ้น EVOLUTION 205 HD เป็นเครื่องจักรที่พัฒนาผลงานที่ยอดเยี่ยม ไม่เพียงแต่ความกว้างเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความยาวของกริดของตัวเองด้วย ซึ่งยาวกว่าเครื่องจักรทั่วไปที่มีตะแกรงสั้นมาก สิ่งนี้ทำให้งานง่ายขึ้นทำให้เร็วกว่าวิธีอื่นมาก

EVOLUTION 205 HD ติดตั้งล้อไฮดรอลิกที่มีระบบควบคุมการไหล ซึ่งช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานควบคุมความลึกของเครื่องจักรขณะขับรถได้ตั้งแต่ 0 ถึง 20 ซม. โดยไม่ต้องหยุดรถ เป็นเครื่องจักรปฏิวัติวงการที่ติดตั้งระบบขนถ่ายใหม่ที่ระดับความสูงสูงถึง 1,000 ลิตรของเสียสูงถึง 260 ซม. ทุกอย่างโดยไม่ทำให้น้ำหนักของการกระทำนั้นบรรทุกแตรกเตอร์เป็นภาระด้วยฟังก์ชันสองเท่าของล้อที่ไม่เพียงจัดการความลึกของงานเมื่อเครื่องจักรทำงาน แต่ยังเป็นพันธมิตรที่ดีในขณะขนถ่าย EVOLUTION 205 HD มาพร้อมกับใบมีดแบบพิเศษซึ่งติดตั้งไว้ที่ส่วนท้ายของเครื่อง ซึ่งช่วยให้ทั้งแนวเส้นไวซึ่งช่วยให้ทรายแห้งและในขณะเดียวกันก็ทำให้มองเห็นชายหาดได้อย่างชัดเจน

ลักษณะเฉพาะของมันทำให้เราพิจารณา EVOLUTION 205 HD เครื่องทำความสะอาดชายหาดที่ดีที่สุดของอิตาลี






EVOLUTION HD Series 205

เครื่องทำความสะอาดชายหาด

ข้อมูลทางเทคนิค

| เทคนิคเฉพาะ / ข้อมูลทางเทคนิค | |
|-------------------------------|---|
| ความสามารถในการทำงาน | ตั้งแต่ 8,000 ถึง 30,000 ตรม. / ชม |
| ความลึกในการทำงาน | ปรับได้ตั้งแต่ 0 ถึง 20 ซม. - ไฮดรอลิกควบคุมความลึกในการทำงาน |
| ความกว้างในการทำงาน | 205 ซม. |
| พื้นผิวสันสะท้อน | 32,000 ตร.ซม. |
| ความจุกล่อง | ไม่เกิน 1,000 ลิตร - การจ่ายทิปไฮดรอลิก |
| ความสูงของการปลดปล่อย | 260 ซม. |
| กำลังรถแทรกเตอร์ | 100-150 แรงม้า |
| ขนาด | L 255 (+ Alette/fins 275) หน้า 220 H 230 ซม. |
| น้ำหนัก | 1100 กก. |
| การป้องกันการกัดกร่อน | การชุบกัลวาไนซ์แบบจุ่มร้อน |
| กริด | พร้อมโครงเสริมแรง |
| แฟร์ริง | สังกะสีและทาสี |





AM-AGRITECH THAILAND

บริษัทแอม-อะกริเทค(ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
E-mail : info@am-agritech.co.th โทร.092-946-6589