

MASCHIO

GASPARDO

GASPARDO

Solutions for Agriculture 4.0





MOUNTED SPRAYERS

เครื่องพ่นสารแบบติดท้ายแทรกเตอร์



GASPARDO

เครื่องพ่นสารแบบติดท้ายแทรกเตอร์ MOUNTED SPRAYERS



รุ่น SAURO



SAURO เหมาะสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ขนาดเล็ก ชาวสวน และผู้ที่ต้องการเครื่องพ่นสารเคมีกับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก การออกแบบที่เรียบง่ายช่วยให้การติดตั้งเครื่องได้อย่างรวดเร็ว ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบำรุงรักษาต่ำมาก โขงลูชันการทำงานที่หลากหลายซึ่งด้วยอุปกรณ์เสริมที่มีให้ เครื่องพ่นสารเคมีตามสั่ง **SAURO** เป็นรุ่นที่ช่วยให้สามารถเลือกรูปแบบต่างๆ ได้ ด้วยการผสมผสานที่หลากหลายระหว่างความจุถัง บั้ม ชุดควบคุม และองค์ประกอบการฉีดพ่น มีตั้งแต่บูมแนวนอนแบบคลาสสิกจนถึง 12 ม. ไปจนถึงก้านฉีดที่สามารถวางในแนวนอนและแนวตั้งจนถึงรุ่น **agroroll** ที่มีท่อขนาด 50 และ 100 ม. สำหรับการทำงานแม้ในสภาพแวดล้อมในเมืองเพื่อปกป้องไม้ประดับสำหรับ สุขาภิบาลของถนนหรือพื้นที่

MASCHIO

GASPARDO

รุ่น SAURO GCP 400





GASPARDO


SAURO DPN 600/800 3 Way





GASPARDO

รุ่น SAURO DPN 1000 5 Way



MASCHIO

GASPARDO

รุ่น SAURO 1000 START 15 m.



SAURO 1000 START



SAURO START เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ขนาดเล็กและเกษตรกรผู้ปลูกพืชสวนและต้องใช้เครื่องพ่นสารเคมีกับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก การออกแบบที่เรียบง่ายช่วยให้ตั้งค่าเครื่องได้อย่างรวดเร็ว ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษาต่ำมากเนื่องจากโครงสร้างที่เรียบง่ายและทนทาน

เครื่องพ่นสารเคมี **SAURO START** เป็นเครื่องพ่นสารเคมีแบบติดตั้งเฉพาะสำหรับพืชไร่แบบเปิดที่มีถังหลักขนาด 600, 800 และ 1,000 ลิตร และ **START BOOM** ที่มีความกว้างในการทำงาน 12 และ 15 ม. ขนาดกะทัดรัดและจุดศูนย์ถ่วงโดยรวมใกล้กับรถแทรกเตอร์ทำให้เครื่องพ่นสารเคมีมีความเสถียรสูงทั้งในภาคสนามและระหว่างการขนส่ง

เฟรมและแขนบูม **SAURO START** ทำจากเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงที่ผ่านการชุบกันสนิมแบบจุ่มร้อน ให้ความแข็งแรงในการบิดสูงช่วยลดความเสี่ยงของการกักกร่อนและการเกิดสนิม

ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น SAURO

TECHNICAL DATA

Measure (รุ่น)	SAURO GCP400 3 WAY	SAURO DPN600 3 WAY	SAURO DPN800 3 WAY	SAURO DPN1000 5 WAY	SAURO 1000 START 15M
กำลังรถ แทรกเตอร์	25 HP	35 HP	45 HP	50 HP	50 HP
ความจุถังพ่น	429 ลิตร	635 ลิตร	856 ลิตร	1062 ลิตร	1062 ลิตร
ปั๊มประเภท	APS 71	BP 75include PTO Shaft A2 L.800mm	BP 75 include PTO Shaft A2 L.1000mm	BP 105 include PTO Shaft A2 L.1000mm	BP 105 include PTO Shaft A2 L.1000mm
แขนพ่นกว้าง		8 m	8 m	12 m	15 m
หัวพ่น		110° UNIJET 3 ways	110° UNIJET 3 ways	110° UNIJET 5 ways	110° UNIJET 5 ways
ความยาวรีลท่อ	100m				



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : 716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 30000 โทร.092-9466589