




DEUTZ-FAHR
Lamborghini
edition

ITALY



SINCE 1948



SERIES 3



Farming Technology. Since 1927.

รถแทรกเตอร์ ลัมโบรคินี (รุ่นพิเศษ)

ขนาด 51-59 แรงม้า - STAGE V

SERIES 3

รถแทรกเตอร์ ขนาดเล็ก
สมบูรณ์แบบ



ขนาดเล็ก ใช้งานได้หลากหลาย ไม่จำกัด!

รุ่น 3050 **51 แรงม้า**

รุ่น 3060 **59 แรงม้า**

ห้องโดยสารธรรมดา | ห้องโดยสารปรับอากาศ

รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กอเนกประสงค์ Series 3 รุ่นใหม่ สามารถใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะใช้ร่วมกับอุปกรณ์แบบยึดหรือแบบลาก ไม่มีงานใดที่ยากเกินไปสำหรับซีรีส์ 3 ใหม่ รถแทรกเตอร์ DEUTZ-FAHR ขนาดกะทัดรัดนี้มีขนาดเล็กแต่ก็ใช้งานได้หลากหลายในด้านการทำสวน การจัดสวน และสำหรับหน่วยงานท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการบำรุงรักษา สนามหญ้าสาธารณะหรือส่วนตัว หรือใช้ตลอดทั้งปีในการบริหารเมืองและเทศบาล การใช้งานในโรงเรือน เรือนเพาะชำต้นไม้ หรืองานขนส่ง

เมื่อเปรียบเทียบกับรถแทรกเตอร์เฉพาะทางที่มีกำลังใกล้เคียงกัน รถแทรกเตอร์ซีรีส์ 3 นั้นเบาอย่างมาก ทำให้มีการบดอัดของดินน้อยลง มีอัตราส่วนกำลังต่อน้ำหนักต่ำเป็นพิเศษอีกด้วย



✓ **12 + 12 เกียร์**

✓ **16 + 16 เกียร์**

เดินหน้า ดอยหลัง

ซีรีส์ 3 มาตรฐานไอเสีย STAGE V.

เครื่องยนต์ทรงพลังและทรงประสิทธิภาพ

เครื่องยนต์แบบใหม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมากและมีประสิทธิภาพ ด้วยแนวคิดความเร็วต่ำแบบใหม่ และการจัดคอมมอนเรล พร้อมการจัดการเครื่องยนต์อิเล็กทรอนิกส์ ความจุระบายอากาศขนาดใหญ่ 2.2 ลิตรของเครื่องยนต์ 4 สูบ กำลังสูงสุด 60 แรงม้า ถังน้ำมัน 40 ลิตร


ระบบส่งกำลังแบบกลไกเต็มรูปแบบ

ความเร็วในการทำงานที่หลากหลายทำให้ สามารถปรับเปลี่ยนได้ใบความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 30 กม./ชม. เมื่อความเร็วรอบเครื่องยนต์ลดลง (2295 รอบต่อนาที) ระบบส่งกำลังแบบเกียร์ดินช้าพร้อมเกียร์เพิ่มเติมสี่เกียร์ (16+16) สำหรับงานที่ต้องการความเร็วต่ำ ช่วยให้ทำงานได้ดีมากกว่าเมื่อเทียบกับรถขนาดเรวกใกล้เคียงกัน

คันโยกรับส่งแบบซิงโครไนซ์เชิงกลแบบพิเศษ ช่วยให้มั่นใจในสับเปลี่ยนที่ราบรื่นโดยใช้แรงเพียงเล็กน้อย ระบบล้อยางเพื่อรักษาแบบไฟฟ้าไฮดรอลิก

การรวมศูนย์กลางของขุมพลัง

การผสมผสานลงตัว ในขนาดตัวรถที่กะทัดรัดเข้ากับเครื่องยนต์น้ำหนักเบาและทรงพลัง ช่วยให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดในพื้นที่ขนาดเล็กและการใช้งานที่ยืดหยุ่น แม้จะมีอุปกรณ์ขนาดใหญ่ให้มุมมองรอบด้านที่ยอดเยี่ยมเพื่อการทำงานที่สะดวกสบาย





ความสะดวกสบายสูงสุดด้วย แพลตฟอร์มหรือห้องโดยสาร

พื้นที่โดยสารคนขับที่มีขนาดกว้างขวางพร้อม ROPS แบบพับได้ เบาะนั่งแบบกลไก พร้อมระบบกันสะเทือนแบบปรับได้ ช่วยให้ทำงานได้อย่างสะดวกสบาย ในรุ่นตู้แอร์ สามารถเปิดหน้าต่างด้านหลังและด้านหน้าได้ และระบบปรับอากาศที่เป็น อุปกรณ์เสริม พสมพสานความสะดวกสบายสูงสุดเข้ากับความสะดวกในการใช้ งานที่ไม่เหมือนใคร ห้องโดยสารได้รับการติดตั้งจากโรงงานและออกแบบโดยผู้ผลิต โดยเฉพาะผู้จำหน่ายรถแทรกเตอร์ประเภทนี้

พื้นที่ยึดติดเหมือนรถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่

พื้นที่ยึดติดที่เหมาะสมทำให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซีรีส์ 3 มีจุดยึดติด ด้านหลังในบริเวณเพลากลาง และที่ด้านหน้า
ระบบไฮดรอลิกอินทรวพลี ระบบส่งกำลังออกด้านหลังสูงสุด 3 สปีด
รับน้ำหนักได้ 1,200 กก พร้อมกับ รถตักและอุปกรณ์
ต่อพ่วงด้านหน้า เป็นการออกแบบให้เป็นรถแทรกเตอร์อเนกประสงค์โดยเฉพาะ

ระบบไฮดรอลิกอินทรวพลี

ซีรีส์ 3 ใหม่ มาพร้อมกับระบบไฮดรอลิกอินทรวพลี อัตราการไหล 30 ลิตร/นาที
ช่วยให้มั่นใจได้ ถึงระยะเวลาในการยกที่สั้น การเคลื่อนตัวที่รวดเร็วและแม่นยำ ปีน
พวงมาลัยแบบไฮดรอลิกแยก ช่วยให้บังคับเลี้ยวได้อย่างราบรื่นและใช้งานได้ดีแม้ที่
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ต่ำ

ข้อมูลทางเทคนิค

3050
(รุ่นมาตรฐาน)

3060
(ตู้แอร์)

เครื่องยนต์			
ผู้ผลิต		Perkins	Perkins
รุ่น		404J-E22T	404J-E22T
มาตรฐานไอเสีย		Stage V	Stage V
กระบอกสูบ/ปริมาตร	จำนวน/ซีซี	4/2200	4/2200
กำลังสูงสุด (ECE R120)	กิโลวัตต์/แรงม้า	38/51	43.5/59
ความเร็วของเครื่องยนต์ที่กำลังสูงสุด	รอบต่อนาที	2600	2600
แรมบิดสูงสุด	นิวตันเมตร	120	170
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (มาตรฐาน)	ลิตร	40	40
ระบบส่งกำลัง			
ผู้ผลิต		SDF	SDF
จำนวนเกียร์		12+12	16+16
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.@รอบ/นาที)		30 @ 2,295	30 @ 2,295
พิกัด			
ด้านหลัง		540-750 Ground Speed PTO	540-750 Ground Speed PTO
ไฮดรอลิก			
การไหลของปั๊มไฮดรอลิก	ลิตร/นาที	31	31
ช่องจ่ายไฮดรอลิกด้านหลัง	จำนวน	2 พร้อมตัวต่อต้น (เดี่ยว + สปริง)	2 (พร้อมตัวเปลี่ยนทิศทางไฟฟ้า 6 ช่อง)
ลิฟท์ท้าย			
ความสามารถในการยกด้านหลัง	กิโลกรัม	1200	1200
ลิฟท์ด้านหน้า			
ความสามารถในการยกด้านหน้า	กิโลกรัม	100	600
ขนาดและน้ำหนัก			
ยางหน้า	ขนาด	280/70 R16	280/70 R16
ยางหลัง	ขนาด	360/70 R24	360/70 R24
ความกว้าง	มิลลิเมตร	1389	1389
น้ำหนักกรดเปล่ารวม	กิโลกรัม	1575	1885

Lamborghini Special Edition ขับเคลื่อนโดย DEUTZ-FAHR
Lamborghini โทนสี
Lamborghini วิว บนฝากระโปรงหน้า
Lamborghini ตัวอักษรสุดพิเศษ แทนที่ตัวอักษร DEUTZ-FAHR

สีขาวพิเศษของ Lamborghini พร้อมฝากระโปรงสองสีเฉพาะสำหรับ
Lamborghini Special Edition ขับเคลื่อนโดย DEUTZ-FAHR



Farming Technology. Since 1927.



SERIES 3

DEUTZ-FAHR
Lamborghini
edition

รถแทรกเตอร์ ลิ้มโบทันนี (รุ่นพิเศษ) พื้นที่สีเขียวน

ขนาด 59 แรงม้า

SERIES 3

รถแทรกเตอร์ ขนาดเล็ก
สมรรถนะเยี่ยม



ขนาดเล็ก ใช้งานได้ดีหลากหลาย ไม่จำกัด!

รุ่น 3060 **59 แรงม้า**

ห้องโดยสารธรรมดา | ห้องโดยสารปรับอากาศ

รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กอนุกรม Series 3 รุ่นใหม่ สำหรับพื้นที่
สีเขียว พื้นเรียบ พื้นที่หญ้าในสนามกอล์ฟ หรือสำหรับหน่วยงาน
ท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการบำรุงรักษา สนามหญ้าสาธารณะหรือส่วนตัว
การใช้งานในโรงเรือน เรือนเพาะชำต้นไม้ หรืองานขนส่ง

เมื่อเปรียบเทียบกับรถแทรกเตอร์เฉพาะทางที่มีกำลังใกล้เคียงกัน รถ
แทรกเตอร์ซีรีส์ 3 นั้นเบาอย่างมาก ทำให้มีการบดอัดของดินน้อยลง มี
อัตราส่วนกำลังต่อน้ำหนักต่ำเป็นพิเศษอีกด้วย



✓ **16 เกียร์** เดินหน้า
ถอยหลัง

ซีรีส์ 3 มาตรฐานเอเชีย STAGE V.

เครื่องยนต์ทรงพลังและทรงประสิทธิภาพ

เครื่องยนต์แบบใหม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมากและมีประสิทธิภาพ ด้วยแนวคิดความเร็วต่ำแบบใหม่ และการฉีดคอมมอนเรล พร้อมการจัดการเครื่องยนต์อิเล็กทรอนิกส์ ความจุกระบอกสูบขนาดใหญ่ 2.2 ลิตร ของเครื่องยนต์ 4 สูบ กำลังสูงสุด 60 แรงม้า ถังน้ำมัน 40 ลิตร

ระบบส่งกำลังแบบกลไกเต็มรูปแบบ

ความเร็วในการทำงานที่หลากหลายทำให้ สามารถปรับเปลี่ยนได้ในความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 30 กม./ชม. เมื่อความเร็วรอบเครื่องยนต์ลดลง (2295 รอบต่อนาที) ระบบส่งกำลังแบบเกียร์ดิब्ชาพร้อมเกียร์เพิ่มเติบสี่เกียร์ (16+16) สำหรับงานที่ต้องการความเร็วต่ำ ช่วยให้ทำงานได้ดีมากกว่าเมื่อเทียบกับรถขนาดแรงใกล้เคียงกัน

คันโยกรับส่งแบบซิงโครไนซ์เชิงกลแบบพิเศษ ช่วยให้มั่นใจในสับเปลี่ยนที่ราบรื่น โดยใช้เวลาเพียงเล็กน้อย ระบบล้อยคเพื่อถ่ายแบบไฟฟ้าฮดรอลิก

การรวมศูนย์กลางของขุมพลัง

การผสมผสานลงตัว ในขนาดตัวรถที่กะทัดรัดเข้ากับเครื่องยนต์น้ำหนักเบาและทรพลัง ช่วยให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดในพื้นที่ขนาดเล็กและการใช้งานที่ยืดหยุ่น แม้จะมีอุปกรณ์ขนาดใหญ่ให้มุมมองรอบด้านที่ยอดเยี่ยมเพื่อการทำงานที่สะดวกสบาย





ความสะดวกสบายสูงสุดด้วย แพลตฟอร์มหรือห้องโดยสาร

พื้นที่โดยสารคนขับที่มีขนาดกว้างขวางพร้อม ROPS แบบพับได้ เบาะนั่งแบบกลไก พร้อมระบบกันสะเทือนแบบปรับได้ ช่วยให้ทำงานได้อย่างสะดวกสบาย ในรุ่นตู้แอร์ สามารถเปิดหน้าต่างด้านหลังและด้านหน้าได้ และระบบปรับอากาศที่เป็น อุปกรณ์เสริม พสมผสานความสะดวกสบายสูงสุดเข้ากับความสะดวกในการใช้งานที่ไม่เหมือนใคร ห้องโดยสารได้รับการติดตั้งจากโรงงานและออกแบบโดยผู้ผลิต โดยเฉพาะผู้จำหน่ายรถแทรกเตอร์ประเภทนี้

พื้นที่ยึดติดเหมือนรถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่

พื้นที่ยึดติดที่เหมาะสมทำให้ใช้งานได้อเนกประสงค์ ซีรีส์ 3 มีจุดยึดติด ด้านหลังในบริเวณเพลากลาง และที่ด้านหน้า ระบบไฮดรอลิกอินทรวพลั ระบบส่งกำลังออกด้านหลังสูงสุด 3 สปีด รับน้ำหนักได้ 1,200 กก พร้อมกับ รถตักและอุปกรณ์ ต่อพ่วงด้านหน้า เป็นการออกแบบให้เป็นรถแทรกเตอร์อเนกประสงค์โดยเฉพาะ

ระบบไฮดรอลิกอินทรวพลั

ซีรีส์ 3 ใหม่ มาพร้อมกับระบบไฮดรอลิกอินทรวพลั อัตราการไหล 30 ลิตร/นาที ช่วยให้เห็นใจได้ ทั้งระยะเวลาในการยกที่สั้น การเคลื่อนตัวที่รวดเร็วและแม่นยำ ปืนพวงมาลัยแบบไฮดรอลิกแยก ช่วยให้บังคับเลี้ยวได้อย่างราบรื่นและใช้งานได้เต็มที่ ทั้งที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ต่ำ

ข้อมูลทางเทคนิค

3060
(สนามพื้นที่สีเขียว)

เครื่องยนต์		
ผู้ผลิต		Perkins
รุ่น		404J-E22T
มาตรฐานไอเสีย		Stage V
กระบอกสูบ/ปริมาตร	จำนวน/ซีซี	4/2216
กำลังสูงสุด (ECE R120)	กิโลวัตต์/แรงม้า	43.5/59
ความเร็วของเครื่องยนต์ที่กำลังสูงสุด	รอบต่อนาที	2600
แรงบิดสูงสุด	นิวตันเมตร	170
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (มาตรฐาน)	ลิตร	40
ระบบส่งกำลัง		
ผู้ผลิต		SDF
จำนวนเกียร์พร้อมครีปเปอร์		16+16
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม. @รอบ/นาที)		30 @ 2,295
เพ็คโอ		
ด้านหลัง		540-750 Ground Speed PTO
ไฮดรอลิค		
การไหลของน้ำมันไฮดรอลิค	ลิตร/นาที	31
ช่องจ่ายไฮดรอลิคด้านหลัง	จำนวน	2 (พร้อมตัวเปลี่ยนทิศทางไฟฟ้า 6 ช่อง)
ลิฟท์ท้าย		
ความสามารถในการยกด้านหลัง	กิโลกรัม	1200
ลิฟท์ด้านหน้า		
ความสามารถในการยกด้านหน้า	กิโลกรัม	600
ขนาดและน้ำหนัก		
ยานหน้า	ขนาด	31x13.50-15
ยานหลัง	ขนาด	44x18x20
ความกว้าง	มิลลิเมตร	1389
น้ำหนักเปล่ารวม - ROPS	กิโลกรัม	1575
น้ำหนักรวมเปล่ารวม - ห่วงโดยสาย	กิโลกรัม	1885

Lamborghini Special Edition ขับเคลื่อนโดย DEUTZ-FAHR
Lamborghini โทปส์
Lamborghini วิว บนฟ้ากระโปรงหน้า
Lamborghini ตัวอักษรสุดพิเศษ แกนที่ตัวอักษร DEUTZ-FAHR

สีขาวพิเศษของ Lamborghini พร้อมฟ้ากระโปรงสองสีเฉพาะสำหรับ
Lamborghini Special Edition ขับเคลื่อนโดย DEUTZ-FAHR



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30000



092-946-6589



0929466589



www.am-agritech.co.th



แอม อะกริเทค



info@am-agritech.co.th



Am-agritech Thailand